

Produit : MULTICHARGER MIXTE GT VARIO HS 2021

RIESE & MÜLLER

Résumé






Vélo électrique 45km/h Riese & Muller MULTICHARGER MIXTE GT VARIO HS 2021 - 180 km au compteur





Coming soon.
Demnächst verfügbar.

Coming soon.
Demnächst verfügbar.



Liste de prix

Couleur : Blanc	Taille : S	Ordinateur de bord : Bosch PURION	Batterie : 36V - 17,4Ah / 625Wh	Kit passager : Sans kit passager	Safety bar : Sans safety bar	Option porte- bagages avant : Avec porte- bagages avant de série	4 468,00 €
--------------------	------------	--	--	--	------------------------------------	--	------------

Caractéristiques



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Garantie : cadre : 20 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2021

Description

Vélo électrique 45km/h Riese & Muller MULTICHARGER MIXTE GT VARIO HS 2021

FICHE TECHNIQUE du vélo électrique Riese & Muller Multicharger Mixte GT vario HS

Couleur du cadre pearl white/black matt*; utility grey/black matt*; utility grey/curry matt*

Fourche suspendue Suntour XCR32 27,5", Air, tapered, black

Jeu de direction Acros IntegrationX, block lock

Tige de selle Cane Creek Thudbuster ST

Pneus Schwalbe Super Moto-X 62-559 Reflex; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex*

Chambres Schwalbe AV13

Jantes Alex MD30, 26"

Moyeu avant Novatec Disc 32H



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Moyeu arrière Enviolo 380, 36H

Batterie Bosch PowerTube 625 Vertical, 36 V, 16,7 Ah/625Wh*; Bosch PowerTube 500 Vertical, 36 V, 13,4 Ah/500Wh

Motor Performance Line Speed (Gen4)

Display Bosch Purion; Bosch Nyon*; Bosch SmartphoneHub*

Pédalier FSA/Riese & Müller, 170 mm

Chaîne Gates drive belt CDX

Pignon 22T, for Gates drive belt CDX

Selle Selle Royal New Lookin Moderate Female

Pédales VP-538

Manettes Enviolo grip shift, continuous

Cintre Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm; Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu*



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Potence Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20°; Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu*

Poignées Ergon ergonomic; Hermans Grips (2x)*

Freins Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake

Éclairage avant Supernova M99

Éclairage arrière Supernova M99, integrated brake light*; Supernova M99, integrated plate illumination and brake light*

Leviers de freins SKS A69R

Porte-bagages Riese & Müller*

Klaxon Supernova horn

Béquille Ursus Power 94 Kickstand; Ursus 80 Jumbo II Double leg kickstand*

Antivol ABUS Shield

Miroir Humpert ergotec M-99 E4, CNC

RX Hardware RX Chip (für RX Services)*

Taille du cadre [cm] Mixte 47 cm*; Mixte 51 cm*

Le tableau des caractéristiques techniques présente tous les composants disponibles pour ce modèle, en plus de l'équipement de base. Certaines des options présentées sont disponibles moyennant un supplément, voir le configurateur. Sous réserve de modifications des formes, couleurs et/ou poids dans la limite du raisonnable.

* Peut varier selon la version ou la configuration du modèle

Géométrie / dimensions du vélo électrique Riese & Muller Multicharger Mixte GT vario HS

Hauteur du cadre

- [47](#)
- [51](#)

Longueur tube supérieur [cm] 59,9

Reach [cm] 39

Stack [cm] 66

Angle tube de direction [°] 69°



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Angle tube de selle [°] 73°

Chasse avant [mm] 75

Empattement [cm] 122

Hauteur axe de pédalier [cm] 29

Hauteur tube supérieur [cm] 57,5

Seuil d'enjambement [cm] 68

Longueur bases arrières [cm] 55,5

Longueur totale [cm] 197

Diamètre roues ["] 26 "

Longueur tube de direction [mm] 200

Débattement avant [mm] 80



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Débattement arrière [mm] non

Longueur amortisseur [mm] non

Largeur montage amortisseur avant [mm] non

Largeur montage amortisseur arrière [mm] non