

Produit : REACTION HYBRID PERFORMANCE 500 2022



Résumé

Vélo électrique CUBE REACTION HYBRID PERFORMANCE 500 2022





Liste de prix

Taille vélo : M	: shinyapple´n´black	2 669,00 €
Taille vélo : M	: metallicgrey´n´white	2 669,00 €
Taille vélo : M	: polarsilver´n´blue	2 669,00 €
Taille vélo : L	: shinyapple´n´black	2 669,00 €
Taille vélo : L	: metallicgrey´n´white	2 669,00 €
Taille vélo : L	: polarsilver´n´blue	2 669,00 €
Taille vélo : XL	: shinyapple´n´black	2 669,00 €
Taille vélo : XL	: metallicgrey´n´white	2 669,00 €
Taille vélo : XL	: polarsilver´n´blue	2 669,00 €
Taille vélo : XS	: metallicgrey´n´white	2 669,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
 Garantie : partie électrique : 2 ans
 Garantie : partie cycle : 2 ans
 Année du modèle : 2022

Description

Vélo électrique CUBE REACTION HYBRID PERFORMANCE 500 2022

Lancez-vous sur les routes les moins empruntées, et voyez où elles vous mènent. Le Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l'unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l'élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d'usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, nous l'avons équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. Laissez-vous guider par votre curiosité...

La forme suit la fonction. Le cadre élégant du Reaction Hybrid Performance loge en toute discrétion une batterie Bosch haute capacité à l'intérieur de son tube diagonal pour une plus grande élégance et une meilleure protection contre les éléments. Son passage interne de câbles contribue à son design élégant, offrant des changements de vitesse fiables, précis et nécessitant peu de contraintes d'entretien. L'option cadre trapèze offre aux cyclistes plus à l'aise avec un tube supérieur plus bas une option d'enfourchement plus facile, sans compromis de performance. Et grâce au Size Split, vous avez la garantie de trouver un cadre qui vous correspond.

FICHE TECHNIQUE

- **CADRE** Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points
- **TAILLE** Size Split: 27.5: XS (13.5"), S (15") // 29: M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23"); Trapeze: 27.5: S (15") // 29: M (17"), L (19")
- **FOURCHE** SR Suntour NVX30 Coil, 100mm
- **MOTEUR** Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt)
- **BATTERIE** Bosch PowerTube 500
- **ÉCRAN** Bosch Purion
- **CHARGEUR** Bosch 2A
- **FREIN** Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180)
- **DÉRAILLEUR ARRIÈRE** Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed
- **LEVIER** Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus
- **PLATEAU** ACID E-Crank, 175mm, 38T
- **CASSETTE** Shimano CS-HG201, 11-36T
- **CHAÎNE** KMC X9
- **MOYEU AVANT** Shimano HB-TX505, QR, Centerlock
- **MOYEU ARRIÈRE** Shimano FH-TX505, QR, Centerlock
- **JANTES** Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready
- **PNEUS** Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35
- **POTENCE** CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
- **CINTRE** CUBE Rise Trail Bar, 720mm
- **POIGNÉES** CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp
- **TIGE DE SELLE** CUBE Performance Post, 30.9mm
- **COLLIER DE SELLE** CUBE Varioclose, 34.9mm
- **SELLE** Natural Fit Sequence
- **JEU DE DIRECTION** 27.5: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // 29: ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm)

- **PÉDALES** CUBE PP MTB
- **POIDS** 23,1 kg
- **COULEUR** shinyapple´n´black
- **RÉF. ARTICLE** 533121

GEOMETRIE / TAILLES

Trapeze 15" / 27.5 / S

Trapeze 17" / 29 / M

Trapeze 19" / 29 / L

Tube de selle

355

405

450

Tube supérieur

560

580

600

Angle de tube de selle



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

74

74

74

Angle de tube de direction

68

68

69

Base arrière

472

488

488

Tube de direction

120

115

120



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Empattement

1128

1167

1176

Hauteur du boîtier de pédalier

48

65

65

Hauteur de l'enjambement

682

699

707

Reach

389

401

418



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Stack

602

628

638

Poids maximum en charge:

135 kg

Le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque).

[Télécharger le PDF des conseils de poids de charge](#)