VELOZEN

• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Produit : Multicharger Mixte GT Vario 750 2023

RIESE & MÜLLER

Résumé

Vélo électrique Riese & Muller Multicharger Mixte GT Vario 750 2023 • Nouveau système Bosch Intelligent • Nouveau moteur Bosch Performance CX 85Nm • Nouvelle batterie 750Wh

Liste de prix

Couleur : Blanc	Taille : S	Kit passager : Avec kit passager	Option porte-bagages avant : Avec porte-bagages & sacoche avant	Puce RX CHIP : Avec puce RX CHIP	Ordinateur de bord : KIOX 300	Batterie : Batterie 750 Wh	5 525,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2023

Description

Vélo électrique Riese & Muller Multicharger Mixte GT Vario 750 2023

- Nouveau système Bosch Intelligent
- Nouveau moteur Bosch Performance CX 85Nm
- Nouvelle grande batterie intégrée 750Wh

FICHE TECHNIQUE

Détails du vélo électrique Riese & Muller Multicharger Mixte GT vario 750 2022

Couleur du cadre • pearl white/black matt*; utility grey/black matt*; utility grey/curry matt*

Fourche suspendue • Suntour XCR32 27,5", Air, tapered, black

Jeu de direction • Acros IntegrationX, block lock

Tige de selle • Cane Creek New Thudbuster ST

Collier de selle • Kalloy SC-201, 40,0 mm

Pneus • Schwalbe Super Moto-X 62-559 Reflex; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex*

Chambres • Schwalbe AV13

Jantes • Mach1 Trucky30 26" CNC

Moyeu avant • Novatec Disc 32H

Moyeu arrière • Enviolo 380, 36H

Moteur • **Nouveau moteur Bosch Performance CX 85Nm**

Batterie • **Nouvelle batterie Bosch Powertube 750Wh**

Display • **Nouvel écran Bosch Kiox 300**

Pédalier • Riese & Müller, 170mm

Plateau • 50T, for Gates drive belt CDX

Chaîne • Gates drive belt CDX

Pignon • 22T, for Gates drive belt CDX

Selle • Selle Royal New Lookin Evo R&M

Pédales • VP R&M Custom

Manettes • Enviolo grip shift, continuous

Cintre • Satori R&M Custom Komfort, 25,4 mm, Alu

Potence • Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu

Poignées • Ergon ergonomic; Hermans Grips (2x)*

Freins • Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake

Éclairage avant • Supernova mini 2

Éclairage arrière • Busch & Müller Toplight 2C LED*

Leviers de freins • SKS A69R

Porte-bagages • Riese & Müller*

Sonnette • Billy

Béquille • Ursus 80 Jumbo II Double leg kickstand*; Ursus Power 94 Kickstand

Antivol • ABUS Shield X+

RX Hardware • RX Chip (für RX Services)*

Taille du cadre [cm] • Mixte 47 cm*; Mixte 51 cm*

Le tableau des caractéristiques techniques présente tous les composants disponibles pour ce modèle, en plus de l'équipement de base. Certaines des options présentées sont disponibles moyennant un supplément, voir le configurateur. Sous réserve de modifications des formes, couleurs et/ou poids dans la limite du raisonnable.

* Peut varier en fonction de la disponibilité dans votre pays, de la version ou de la configuration du modèle.

GEOMETRIE

Longueur tube supérieur [cm] 59,5

Reach [cm] 39

Stack [cm] 66

Angle tube de direction [°] 69°

Angle tube de selle [°] 73°

Chasse avant [mm] 75

Empattement [cm] 122

Hauteur axe de pédalier [cm] 29

Hauteur tube supérieur [cm] 57,5

Seuil d'enjambement [cm] 68

Longueur bases arrières [cm] 55,5

Longueur totale [cm] 197

Diamètre roues [''] 26 "

Longueur tube de direction [mm] 200

Débattement avant [mm] 80

Débattement arrière [mm] non

Longueur amortisseur [mm] non

Largeur montage amortisseur avant [mm] non

Largeur montage amortisseur arrière [mm] non

Vis de fixation amortisseur avant non

Vis de fixation amortisseur arrière non

Ratio de suspension arrière non