Produit : TourRay E 5.0

R RAYMON

Résumé

Vélo électrique R RAYMON TourRay E 5.0 2022 • Moteur Yamaha PW-TE 60Nm • Batterie 500Wh
vélo test avec 80 km au compteur.

Liste de prix

Type de cadre : Cadre haut Taille vélo : XL 1 950,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2022

Description

Vélo électrique R-Raymon TourRay E 5.0 2022

VELOZEN

• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

FICHE TECHNIQUE

Moteur
Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm

Taille des roues
27.5"

Batterie
Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V

Display
Yamaha Display A, LCD-Display

Fourche
SR SUNTOUR XCM32 ATB DS, Ressort, 80 mm, tapered

Cadre
27.5", alliage 6061, Batterie intégrée

Pedalier
Wheeltop, Aluminium forgé, JIS

Batterie
Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V

Porte-baggages
R Raymon Tour, MIK, 25 kg belastbar

Cassette
Tektro CS-M350, 11-46 T

Plateau
R Raymon, 38 T

Chargeur
Chargeur rapide Yamaha, 4 A

Pedalier
Wheeltop, Aluminium forgé, JIS

Derailleur

Tektro RD-M350, 9-S

Display
Yamaha Display A, LCD-Display

Fourche
SR SUNTOUR XCM32 ATB DS, Ressort, 80 mm, tapered

Cadre
27.5", alliage 6061, Batterie intégrée

Frein Avt
Tektro HD-T280, 2 pistons, Frein à disque hydraulique

Frein Arr
Tektro HD-T280, 2 pistons, Frein à disque hydraulique

Pneu
Continental CONTACT Plus City, 55-584, 27.5x2.2

Roue avant
Rim: Mach 1 640E, oeilletée / Hub:R Raymon DN622F, 6 trous, 9x100 mm, Clé de serrage rapide

Poignees
R Raymon Ergo, Poignées à vis

Guidon
R Raymon Ergo 31.8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 20 mm

Lumiere Avt
Herrmans MR4, 120 lm, Feu de position

Lumiere Arr
AXA Blueline E, Feu de position

Roue arrière
Rim: Mach 1 640E, oeilletée / Hub:R Raymon DN662R, 6 trous, 9x141 mm, Clé de serrage rapide, HG

Tige de selle
R Raymon, 31.6 mm, 350 mm, Brevet

Rayon
Mach1, Acier inoxydable

Potence
R Raymon 31.8, Ahead, réglable

Poids maximal autorisé
130 kg

Poids
26.1 kg

Bequille
Ursus MOOI, béquille KSA40, réglable

Pédales
R Raymon, aluminium

Selle
R Raymon Ergo