

Produit: Multitinker Vario 2023

RIESE & MÜLLER

Résumé

Vélo électrique Riese & Muller Multitinker Vario 2023



















Liste de prix

Couleur : Bleu Safety bar : Batterie : Option porte- Puce RX Ordinateur de 6 654,00 €

Petrol Avec safety Batterie 625 bagages avant CHIP : Avec bord : Bosch bar Wh : Avec porte- puce RX INTUVIA 100

bagages avant CHIP

de série

Caractéristiques

Garantie: cadre: 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans Garantie : partie cycle : 2 ans Année du modèle : 2023

Description

Vélo électrique Riese & Muller Multitinker Vario 2023

Le Multitinker. Compact. Urbain. Polyvalent.


Le Multitinker est l'alternative idéale à la voiture en ville : avec cet E-Bike urbain, vous transporterez deux enfants, les courses de la semaine ou toutes sortes de marchandises en toute sécurité et sans effort jusqu'à leur destination. Le centre de gravité abaissé assure une tenue de route stable, tandis que sa longueur compacte permet de gagner de la place. Rien n'est laissé de côté grâce à des détails ingénieux tels que les roues de 20 pouces, la sacoche de cadre intégrée et un système pour attacher une remorque.

FICHE TECHNIQUE


Détails du vélo électrique Riese & Muller Multitinker Vario

• Couleur du cadre pearl white/black matt*; petrol/black matt*; utility grey/black matt*; utility grey/curry matt*











• Éclairage avant Supernova mini 2 Pro
• Éclairage arrière Busch & Müller Toplight 2C LED*
• Guarde-boue SKS A69R
• Porte-bagages Riese & Müller*
• Sonnette Billy
• Ständer Kickstand Riese & Müller
• Antivol ABUS Shield X+
• RX Hardware RX Chip (für RX Services)*
Le tableau des caractéristiques techniques présente tous les composants disponibles pour ce modèle, en plus de l'équipement de base. Certaines des options présentées sont disponibles moyennant un supplément, voir le configurateur. Sous réserve de modifications des formes, couleurs et/ou poids dans la limite du raisonnable.
* Peut varier en fonction de la disponibilité dans votre pays, de la version ou de la configuration du modèle.