

Produit : KATHMANDU HYBRID ONE 625 2023



## Résumé

Vélo électrique CUBE KATHMANDU HYBRID ONE 625 2023 • Moteur Bosch Performance CX 85Nm • Batterie intégrée 625Wh



## Liste de prix

Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	Taille vélo : XS	3 299,00 €
Couleur : Gris	Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement	Taille vélo : XS	3 299,00 €

Couleur : Bleu	facile Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement	Taille vélo : S	3 299,00 €
Couleur : Gris	facile Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement	Taille vélo : S	3 299,00 €
Couleur : Bleu	facile Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement	Taille vélo : M	3 299,00 €
Couleur : Gris	facile Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement	Taille vélo : M	3 299,00 €
Couleur : Bleu	facile Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement	Taille vélo : L	3 299,00 €
Couleur : Gris	facile Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement	Taille vélo : L	3 299,00 €
Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre trapèze, mi-hauteur	Taille vélo : S	3 299,00 €
Couleur : Gris	Type de cadre : Cadre trapèze, mi-hauteur	Taille vélo : S	3 299,00 €
Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre trapèze, mi-hauteur	Taille vélo : M	3 299,00 €
Couleur : Gris	Type de cadre : Cadre trapèze, mi-hauteur	Taille vélo : M	3 299,00 €
Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre haut	Taille vélo : S	3 299,00 €
Couleur : Gris	Type de cadre : Cadre haut	Taille vélo : S	3 299,00 €
Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre haut	Taille vélo : M	3 299,00 €
Couleur : Gris	Type de cadre : Cadre haut	Taille vélo : M	3 299,00 €
Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre haut	Taille vélo : L	3 299,00 €
Couleur : Gris	Type de cadre : Cadre haut	Taille vélo : L	3 299,00 €
Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre haut	Taille vélo : XL	3 299,00 €
Couleur : Gris	Type de cadre : Cadre haut	Taille vélo : XL	3 299,00 €

## Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2023

## Description

## Vélo électrique CUBE KATHMANDU HYBRID ONE 625 2023

Conçu pour le confort, la polyvalence et la durabilité, le cadre du Kathmandu (que vous optiez pour la version traditionnelle hommes, un cadre trapèze ou un cadre ouvert) est équipé d'une batterie haute capacité Bosch pour une autonomie maximale. L'Efficient Comfort Geometry est à la hauteur de vos attentes, ce qui signifie que vous pouvez pédaler tout en confort kilomètre après kilomètre. Enfin, l'Integrated Carrier 3.0 est aussi résistant que ses prédécesseurs, mais encore mieux intégré avec le garde-boue arrière pour une élégance toute en sobriété que vous ne manquerez pas d'apprécier. Et il est parfaitement adapté pour ajouter des accessoires et emporter tout ce dont vous avez besoin.

### FICHE TECHNIQUE

**AFFICHEUR/ECRAN** Bosch led remote

**MODÈLE MOTORISATION** BOSCH Performance CX Generation 4 (85Nm)

**MARQUE MOTEUR** Central Bosch

**AUTONOMIE** 130 km

**BATTERIE** Powertube 625Wh

**CADRE** Aluminium

**TAILLE DE ROUE** 28"

**SELLE** Natural Fit Sequence

**DÉRAILLEUR ARRIÈRE** Shimano Deore M4120, Shadow, 10-speed

**DÉBATTEMENT** 100mm

**MODELE FOURCHE** SR Suntour NVX30 Coil, 100mm

**FREINS** Shimano BR-MT200, à disques hydrauliques

**POIDS** 26,6kg

**POIDS TOTAL AUTORISÉ** 135kg

### GÉOMÉTRIE Cadre ouvert

	46 cm / XS	50 cm / S	54 cm / M	58 cm / L
Tube de selle	440	480	520	560
Tube supérieur	600	600	610	620
Angle du siège	75	75	75	75
Angle du tube de direction	68.5	68.5	68.5	68.5
bases	490	490	490	490
Tube de direction	150	150	155	160
Empattement	1167.9	1167.9	1178.5	1189.1
Hauteur du boîtier de	75	75	75	75

	46 cm / XS	50 cm / S	54 cm / M	58 cm / L
pédalier [mm]				
Hauteur de projection - 80mm	494.5	494.5	494.5	494.5
Reach	393.3	393.3	402	410.8
Stack	673.1	673.1	677.7	682.4

## GÉOMÉTRIE Cadre trapèze

	50 cm / S	54 cm / M
Tube de selle	480	520
Tube supérieur	633	635
Angle du siège	74	74
Angle du tube de direction bases	67.5	67.5
Tube de direction	460	460
Empattement	133	144
Hauteur du boîtier de pédalier [mm]	1195	1198
Hauteur de projection - 50mm	75	75
Hauteur de projection - 80mm	651	663
Reach	677	689
Stack	447	446
	652	662

## GÉOMÉTRIE Cadre haut

	50 cm / S	54 cm / M	58 cm / L	62 cm / XL
Tube de selle	480	520	560	600
Tube supérieur	634	635	640	650
Angle du siège	74	74	74	74
Angle du tube de direction bases	67.5	67.5	67.5	67.5
Tube de direction	460	460	460	460
Empattement	124	124	143	164
Hauteur du boîtier de pédalier [mm]	1196	1197	1203	1215
Hauteur de projection - 50mm	75	75	75	75
Hauteur de projection - 80mm	786	815	849	883
Reach	797	823	856	889
Stack	451	452	451	455
	644	644	661	681



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

---