

Produit : Samedi 29 Trail 3 Smart System

MOUSTACHE
BIKES

Résumé

Vélo électrique Moustache Samedi 29 Trail 3 Smart System • Moteur Bosch Performance CX 85Nm Smart System • Batterie 750Wh





Liste de prix

Taille : M	Batterie : Batterie 625 Wh	4 249,00 €
Taille : L	Batterie : Batterie 625 Wh	4 249,00 €
Taille : XL	Batterie : Batterie 625 Wh	4 249,00 €
Taille : M	Batterie : Batterie 750 Wh	4 549,00 €
Taille : L	Batterie : Batterie 750 Wh	4 549,00 €
Taille : XL	Batterie : Batterie 750 Wh	4 549,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Millésime : 2023

Description

VTT électrique Moustache Samedi 29 Trail 3

Le TRAIL offre une motorisation Bosch Performance CX, puissante et agile, avec Smart System Bosch et batterie amovible intégrée de 750 Wh pour plus d'autonomie et de connectivité. Il est conçu pour élargir votre expérience de trail, que vous aimiez partir en aventure ou améliorer vos chronos, au guidon de cette machine vous vivrez intensément chaque sortie, avec un grand sourire.

La fourche suspendue Marzocchi Bomber Z2 couplée à l'amortisseur arrière Moustache Magic Grip Control, confèrent 150 mm de débattement pour gommer les aspérités du terrain avec une efficacité bluffante, sans avoir besoin d'être un pro du réglage de suspension.

Le dérailleur Shimano Deore 11 vitesses vous garantira un passage des vitesses précis et fiable en toutes circonstances. Pour freiner les ardeurs du Trail 3 vous pouvez compter sur les freins Shimano MT420 à 4 pistons, progressifs et durables.

Quant aux roues 29" avec des jantes aluminium Tubeless Just_Moustache, elles ont été développées spécialement par Moustache pour apporter le grip nécessaire et une résistance à toute épreuve.

FICHE TECHNIQUE

- Cadre • Trail, aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec événements de ventilation
- Fourche • Marzocchi, Bomber Z2, cartouche hydraulique Rail, réglage de compression, débattement 150mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue
- Amortisseur • Moustache, Magic Grip Control 150, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fi-ation Trunion, 205-60mm, 150mm de débattement
- Moteur • **Bosch, Performance Line CX, Smart System, 85Nm**
- Batterie • **Bosch, PowerTube 750Wh, horizontale, Smart System**
- Chargeur • Bosch, 4Ah
- Compteur • Bosch, Intuvia 100, Smart System, compact, LED remote Bluetooth ; Eco, Tour+, eMTB, Turbo
- Dérailleur AR • Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11 vitesses
- Plateau • FSA, Narrow Wide, 34 dents
- Cassette • Shimano, Deore, CS-M5100, 11V, 11-51
- Chaîne • Sram, PC1110, 11 vitesses, 120 maillons
- Manette • Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11 vitesses
- Pédales • Moustache, aluminium forgé, 165mm
- Frein AV • Shimano, MT420, disque hydraulique, 4 pistons
- Frein AR • Shimano, MT420, disque hydraulique, 4 pistons
- Disque AV • Shimano, 203mm
- Disque AR • Shimano, 203mm
- Moyeux • Avant : Moustache, 28 trous, 15x110mm, axe traversant // Arrière : Moustache, 28 trous, 12x148mm, axe traversant
- Jantes • Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage
- Pneus • Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)
- Selle • Moustache, Sport, rails acier
- Tige de selle • EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm
- Débattement TdS • S : 125mm M : 150mm L/XL : 170mm
- Collier de selle • Moustache, aluminium, 36.8mm
- Guidon • Moustache, aluminium, 760mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 5°
- Potence • Moustache, aluminium forgé 3D, 50mm
- Jeu de direction • Acros, AZX-579, roulements scellés
- Poignées • SB3, Race
- Antivol - / Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm
- Pédales • Plateforme aluminium avec réflecteurs
- Tailles • S (1,56 - 1,72m) M (1,69 - 1,85m) L (1,82 - 1,98m) XL (1,95 - 2,11m)
- Couleur • Noir/Bleu métal brillant
- Poids • 25 kg
- Charge max • 140 kg
- Garantie • 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

A noter que les composants qui équipent les vélos Moustache sont susceptibles d'être modifiés sans notification, pour une qualité de spécification équivalente ou meilleure.

TAILLES / GEOMETRIE

TAILLE - ST	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	588	618	643	668
Bases - RC	mm	462	462	462	462
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1218	1250	1279	1306
Hauteur boîtier - BB	mm	345	345	345	345
Longueur de fourche - FL	mm	560	560	560	560
Offset de fourche - FO	mm	44	44	44	44
Angle de tube de selle - STa	°	76,6	76,6	76,6	76,6
Angle de douille de direction - HTa	°	65,6	65,6	65,6	65,6
Reach	mm	441	468	489	512
Stack	mm	623	632	650	659
Enjambement - SO	mm	828	837	855	865
Hauteur de roue - WH	mm	750	750	750	750

