

Produit : AVENTURA² 6.7 2023



Résumé

Vélo électrique FOCUS AVENTURA² 6.7 2023 • Moteur Bosch Performance CX 85NM Smart System • Batterie 625Wh



Liste de prix

Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre haut	Taille : S	3 509,00 €
Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre haut	Taille : M	3 509,00 €
Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre haut	Taille : L	3 509,00 €
Couleur : Noir	Type de cadre : Cadre haut	Taille : XL	3 509,00 €
Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre haut	Taille : S	3 509,00 €
Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre haut	Taille : M	3 509,00 €
Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre haut	Taille : L	3 509,00 €
Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre haut	Taille : XL	3 509,00 €
Couleur : Noir	Taille : S	Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale	3 509,00 €
Couleur : Noir	Taille : M	Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale	3 509,00 €
Couleur : Noir	Taille : L	Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale	3 509,00 €

Couleur : Noir	Taille : XL	Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale	3 509,00 €
Couleur : Bleu	Taille : S	Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale	3 509,00 €
Couleur : Bleu	Taille : M	Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale	3 509,00 €
Couleur : Bleu	Taille : L	Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale	3 509,00 €
Couleur : Bleu	Taille : XL	Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale	3 509,00 €

Caractéristiques

Moteur : emplacement : Moteur central

Moteur : marque / modèle : Bosch Performance CX

Moteur : couple max : 85 Nm

Batterie : type : Lithium

Batterie : capacité Ah/Wh : 17,4Ah / 625Wh

Batterie : voltage (V) : 36V

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2023

Description

Vélo électrique Trekking FOCUS AVENTURA² 6.7 2023

MOTEUR ÉLECTRIQUE SUPER PUISSANT ET DYNAMIQUE

L'efficace motorisation électrique Bosch Performance CX de quatrième génération vous assiste jusqu'à 25 km/h grâce à son couple de 85 Nm. Sa géométrie bien équilibrée rend la conduite de l'AVENTURA² agile et dynamique. Le moteur électrique le plus puissant de Bosch est parfaitement intégré dans la zone du boîtier de pédalier.

TOUT INTÉGRÉ ET CONFORTABLE

La batterie Bosch Powertube de 625 Wh est parfaitement intégrée au tube oblique et peut sans problème être retirée à tout moment pour être chargée. Le cockpit ergonomique avec une potence à 30 degrés et les pneus hors-route larges rendent votre conduite confortable même hors des sentiers battus. La technologie C.I.S. (Cockpit



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Integration Solution) offre un cockpit épuré grâce au passage de câbles intégré passant de la potence et du jeu de direction vers le cadre.

PRÊT À TOUT

Que votre voyage s'étale sur plusieurs jours ou que vous ayez tout simplement beaucoup de choses à transporter, l'AVENTURA² se prête autant au bikepacking qu'au transport de charges à travers la ville, grâce à son porte-bagage, ses garde-boues, sa béquille et son phare. De plus, l'AVENTURA² 6.7 est approuvé pour la majorité des remorques et pour une charge utile (cycliste avec équipement + vélo) jusqu'à 150 kg.

FICHE TECHNIQUE

CADRE

7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 148x12 mm thru axle, post mount 180 mm

FOURCHE

SR Suntour XCR 34 LO Coil, 15x110 mm

FOURCHE À SUSPENSION

100 mm



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

MOTEUR

Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W

BATTERIE

625 Wh

ÉCRAN

Bosch LED Remote + Intuvia 100

RÉGULATEUR

Shimano Deore M4100, 10-speed



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

DÉRAILLEUR ARRIÈRE

Shimano Deore M4120, 10-speed

PIGNONS

Shimano Deore M4100, 10-speed

CHAÎNE

KMC X10, 10-speed

MANIVELLES

FSA CK-320, aluminium

TRANSMISSION



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

avant: 36, arrière: 11-42

GUIDON

Aluminium, 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35,0 mm

PLONGEUR

FOCUS C.I.S. integrated, 60 mm, 30°, 35 mm, aluminium

JEU DE DIRECTION

ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated

SELLE

Selle Royal HRN 4007



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

TIGE DE SELLE

Aluminium, 31.6 mm

FREIN

Shimano MT200, 2-piston, hydraulic disc brake

LEVIERS DE FREIN

Shimano MT200

JANTES

RODI TRYP25, 25-622



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

MOYEU ARRIÈRE

Shimano Alivio MT400

MOYEU AVANT

Shimano Alivio MT400, 15x110 mm

PNEUS

Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622

GARDE-BOUE

Eurofender Duo plastic, 65 mm, with edge protector

FEU AVANT

LiteMOVE SE90 LED, 90 Lux



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

FEU ARRIÈRE

TRELOCK LS421, Brake light

PIGNONS

10

POIDS EN KG

25,2

GÉOMÉTRIE

		S	M	L	XL
	MAAT	40	44	48	52
	TAILLE (MM)	400	440	480	520
	LARGEUR DU GUIDON	760	760	760	760
	LONGUEUR DE LA POTENCE (MM)	60	60	60	60
	LONGUEUR DE MANIVELLE	170	170	170	170
	LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM)	350	350	350	350
A	LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM)	400	440	480	520
B	TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM)	594	615	638	662
C	ANGLE DE DIRECTION (°)	67	68	68	68
D	ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°)	74	74	74	74
E	LONGUEUR DE CHAÎNE (MM)	470	470	470	470
F	BB DROP (MM)	65	65	65	65
G	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM)	130	130	140	160
H	LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM)	515	515	515	515
I	DÉPORT DE LA FOURCHE (MM)	51	51	51	51
J	EMPATTEMENT (MM)	1175	1180	1209	1211
K	STACK (MM)	642	644	653	672
L	REACH (MM)	410	430	450	470

