

Produit : HardRay E 3.0

R RAYMON

Résumé

Vélo électrique R RAYMON HardRay E 3.0 2022



Liste de prix

Taille vélo : S	1 950,00 €
Taille vélo : M	1 950,00 €
Taille vélo : L	1 950,00 €
Taille vélo : XL	1 950,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2022

Description

VTT électrique R RAYMON HardRay E 3.0 2022

Le moteur central Yamaha PW-TE est toujours utilisé lorsque le terrain est varié. Il se distingue par des performances solides combinées à une expérience de conduite de premier plan.

FICHE TECHNIQUE

- Taille des roues : 27.5"/584mm
- Cadre : 27.5", alliage 6061, Batterie externe
- Fourche : SR SUNTOUR XCT30 HLO, Ressort, 100 mm
- **Moteur : Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm**
- **Batterie : Yamaha DT500, 500 Wh, 36 V**
- **Display : Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB**
- Chargeur : Chargeur rapide Yamaha, 4 A
- Display : Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB
- Mode Switch : intégrée à l'écran
- Frein Avt : Tektro HD-M275, 2 pistons, Frein à disque hydraulique
- Frein Arr : Tektro HD-M275, 2 pistons, Frein à disque hydraulique
- Dérailleur : Tektro RD-T350, 9-S
- Mécanisme de sélection du sélecteur : Tektro SL-M350R
- Cassette : Tektro CS-M350, 11-46 T
- Chaîne : KMC Z9
- Chainring : R Raymon, 38 T
- Pedalier : Wheeltop, Aluminium forgé, JIS
- Roue avant : Rim: Mach 1 TRAXX, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: R Raymon DB600F, 6 trous, 9x100 mm, Clé de serrage rapide
- Roue arrière : Rim: Mach 1 TRAXX, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: R Raymon DB600R, 6 trous, 9x135 mm, Clé de serrage rapide, HG
- Pneu : Mitas Ocelot, 60-584, 27.5x2.35
- Rayon : Mach1, Acier inoxydable
- Potence : R Raymon 31.8, 7 °, Ahead
- Guidon : R Raymon Riser 31.8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm
- Poignées : R Raymon MTB, Poignées à vis
- Selle : R Raymon MTB
- Tige de selle : R Raymon, 31.6 mm, 350 mm, Brevet
- Pédales : R Raymon, plastique
- Poids : 22.4 kg
- Poids maximal autorise : 130 kg



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •
