

Produit : STEREO HYBRID 120 SLX 750 2023



Résumé

Vélo électrique CUBE STEREO HYBRID 120 SLX 750 2023 - Moteur Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Smart System - Batterie Bosch PowerTube 750 - Fourche suspendue Fox 34 Float



Liste de prix

Couleur : Gris	Taille : S	4 999,00 €
Couleur : Gris	Taille : M	4 999,00 €
Couleur : Gris	Taille : L	4 999,00 €
Couleur : Gris	Taille : XL	4 999,00 €
Taille : S	Couleur : Black	4 999,00 €
Taille : M	Couleur : Black	4 999,00 €
Taille : L	Couleur : Black	4 999,00 €
Taille : XL	Couleur : Black	4 999,00 €
Couleur : Bleu electric	Taille : S	4 999,00 €
Couleur : Bleu electric	Taille : M	4 999,00 €
Couleur : Bleu electric	Taille : L	4 999,00 €
Couleur : Bleu electric	Taille : XL	4 999,00 €

Caractéristiques

Moteur : marque / modèle : Bosch Performance CX

Moteur : couple max : 85 Nm

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2023

Description

Vélo électrique CUBE STEREO HYBRID 120 SLX 750 2023

L'élégant cadre du Stereo Hybrid présente de nombreux détails permettant d'optimiser le célèbre explorateur tout-terrain et son unité motrice Bosch. Le Modular Battery System permet de dissimuler la batterie Bosch (d'une puissance pouvant atteindre 750 W), mais également de l'abriter de l'eau et de la poussière. Le passage de câbles intégré n'est pas simplement élégant, il permet également un tube de direction sans trou. Son système de suspension en parallélogramme des plus raffinés vous permet d'absorber les irrégularités du sol pour un confort longue durée, et l'ensemble bénéficie de notre Comfort Geometry (avec un axe arrière Boost 148 pour une rigidité accrue et un tube de direction de 1,5 pouces) pour un pilotage plus facile, tandis que le système SizeSplit permet à chacun de trouver facilement un modèle qui lui correspond parfaitement.

FICHE TECHNIQUE

CADRE

Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points

TAILLE

Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22")

FOURCHE SUSPENDUE

Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm

AMORTISSEUR

Fox Float DPS EVOL, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount

ENTRETOISES D'AMORTISSEUR

Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 30x8mm

MOTEUR

Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System

BATTERIE

Bosch PowerTube 750

TÉLÉCOMMANDE

Bosch LED Remote

ÉCRAN

Bosch Kiox 300

CHARGEUR

Bosch 4A

FREIN

Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203)

DÉRAILLEUR ARRIÈRE

Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed

LEVIERS

Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus

PLATEAU

ACID E-Crank, 38T, 170mm

CASSETTE

Shimano Deore CS-M6100, 10-51T

CHAÎNE

Shimano CN-M6100

CINTRE

Newmen Evolution SL 318.25, 760mm

POTENCE

CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm

POIGNÉES

ACID Hybrid Perform

JEU DE DIRECTION

ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm)

ROUES

Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready

PNEUS

Schwalbe Smart Sam, Performance, 2.6

TIGE DE SELLE

CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm

SELLE

Natural Fit Sequence

PÉDALES

ACID PP MTB

POIDS

25,9 kg