



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Produit : SWING4 SILENT

RIESE & MÜLLER

Résumé

Vélo électrique Riese & Muller SWING4 SILENT. Le vélo hollandais qui allie **élégance, confort et polyvalence**

Moyeu à **vitesses intégrées** avec nouveau moteur Bosch Perf Smart System en **75 Nm**.



Liste de prix

Taille : S	Couleur : Bordeaux	Panier avant : Avec panier avant	Paniers arrières doubles : Avec paniers arrière doubles	Puce RX CHIP : Avec puce RX CHIP	Ecran : Intuvia 100 cockpit	3 450,00 €
------------	-----------------------	--	---	---	--------------------------------	------------

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2024

Description

Vélo électrique Riese & Muller SWING4 SILENT

Avec le **Swing4**, chaque trajet devient un plaisir, que ce soit en ville, à travers champs ou en forêt. Sa **fourche suspendue** et sa **tige de selle amortie** assurent un confort exceptionnel, même sur les chemins irréguliers.

Équipé d'un **moteur Bosch Performance Line puissant** et d'une **batterie de 500 Wh intégrée au porte-bagages**, il offre un pédalage dynamique et sans effort.

FICHE TECHNIQUE DU VÉLO ÉLECTRIQUE RIESE & MULLER Swing4 silent

Couleur du cadre

bordeaux

Fourche suspendue

SR Suntour SF14, 28", 63mm, tapered

Jeu de direction

Acros Integration X, block lock

Tige de selle

Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm; Satori Elegance-LT OV 34,9 x 355mm*

Collier de selle

Kalloy SC-201, 40,0 mm

Pneus

Schwalbe Big Ben 50-622 Reflex; Schwalbe Big Ben 50-559 Reflex*

Chambres à air

Schwalbe AV19

Jantes



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Mach1, 28", CNC

Rayons

Sapim Leader 2,0 mm, Inox

Moyeu avant

Novatec 32H

Moyeu arrière

Shimano Nexus 8-speed, free-wheel, 36H

Batterie

Bosch PowerPack Rack 500

Moteur

Bosch Performance Line 75Nm (smart system)

Display

Bosch Intuvia 100

Pédalier

FSA CK-601 170mm schwarz

Plateau

50T, for Gates drive belt CDX

Protection chaîne

Hebie Chainbar, black

Chaîne

Gates drive belt CDC; Gates drive belt CDX*

Pignon



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

24T, for Gates drive belt CDX; 22T, for Gates drive belt CDX*

Selle

Selle Bassano Volare XL

Pédales

VP R&M Custom

Manettes

Shimano Nexus grip shift, 8-speed

Cintre

Satori Noirette Plus, 31,8 mm, Alu

Potence

Satori Stargazer-e, 110 mm, 35°; Satori Stargazer-e, 90 mm, 35°*

Poignées

Velo Leather-Look

Freins

Magura HS22, rim brake

Éclairage avant

Busch & Müller Lumotec IQ-XS

Éclairage arrière

Spanninga Pimento

Garde-boue

Curana CD 65

Porte-bagages



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Riese & Müller, MIK HD

Élastique

Bibia

Sonnette

Billy

Béquille

Pletscher Comp 40 Flex Evo

Antivol

ABUS Shield X+; ABUS Rahmenschlosskette 130 cm*

RX Hardware

RX Chip (für RX Services)*

Taille du cadre [cm]

46 cm (28")*

Le tableau des caractéristiques techniques présente tous les composants disponibles pour ce modèle, en plus de l'équipement de base. Certaines des options présentées sont disponibles moyennant un supplément, voir le