


Produit : ALLTRACK KIDS 2023



Résumé

VTT électrique enfant 24" HAIBIKE ALLTRACK KIDS 2023 • Moteur Yamaha PW-TE 60Nm • Batterie 400Wh • A partir de 1,40m
80 kilomètres au compteur, présence de rayures.





Liste de prix

Caractéristiques

Taille des roues : 24 pouces

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2023

Description

VTTAE enfant 24 pouces HAIBIKE ALLTRACK KIDS 2023

Sur les pistes comme les grands. Notre ALLTRACK KIDS comblera les petits : ils pourront enfin suivre papa et maman grâce au moteur Yamaha PW-TE. Qu'il s'agisse d'une grande sortie en famille ou de prendre chaque jour le chemin de l'école, avec ce VTT électrique aux roues de 24", aucune pente n'est trop abrupte et aucune randonnée n'est trop longue pour les plus jeunes !

- **TAILLE RECOMMANDÉE • à partir de 1,40 m**
- **MOTEUR • Yamaha PW-TE System, 60 Nm, 20 km/h**
- **BATTERIE • Yamaha 400Wh**

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR

Yamaha, PW-TE System, 250 W, 60 Nm

ECRAN

Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 fonctions

BATTERIE

Yamaha, Lithium Ion, 400 Wh

FAMILLE DE CADRE

Haibike, SDURO HardFour, Aluminium 6061

FOURCHE

SR Suntour, XCR LO, Lockout, Steel spring, 63 mm travel, Steel steerer tube 1 1/8", Quick release 100mm

BRAS DE MANIVELLE

Haibike Components, The Crank +, Aluminium

FREIN (AVANT)

Tektro, M282, 2-piston disc brake

FREIN (ARRIÈRE)

Tektro, M282, 2-piston disc brake

CHAMBRE À AIR

Presta valve

JANTES

Rodi, FW Disc, With Eyelets, Double Wall, Aluminium

COLLIER DE SELLE

quick release, Quick release, 34.9 mm

DÉRAILLEUR ARRIÈRE

Shimano, Altus M2000

MANETTE

Shimano, Altus M2010, Rapidfire

BOÎTIER DE PÉDALIER

integrated in the motor

CASSETTE

SunRace, CSM90, 11 - 36 teeth

CHAÎNE

KMC, X9

PLATEAU

Steel, 32 teeth

GUIDE-CHAÎNE

Nylon directmount

LEVIER DE FREIN

Tektro, M282, Aluminium

DISQUE DE FREIN (AVANT)

Tektro, TR160, 160 mm

DISQUE DE FREIN (ARRIÈRE)

Tektro, TR160, 160 mm

PNEU

Schwalbe, Billy Bonkers, 50-507, 24 x 2 inch

MOYEU AVANT

Haibike Components, TheHub +, 6-bolt standard

MOYEU ARRIÈRE

Haibike Components, TheHub +, 6-bolt standard

RAYONS

Sapim, Leader

CINTRE

Haibike Components, TheBar + Topflat, 640 mm

POIGNÉES

Haibike, MTB grips

POTENCE

Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 12.0 degrees

JEU DE DIRECTION

Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing

SELLE

Haibike Components, TheSaddle Kids

TIGE DE SELLE

Haibike Components, The Seatpost +, Aluminium, Patent, 31.6 mm

PÉDALES

Wellgo, LU984DU

POIDS TOTAL AUTORISÉ (KG)

80.0 kg

GÉOMÉTRIE / TAILLE

TAILLE DE CADRE (PAR EX. S, M,...)	UNIQUE
A HAUTEUR DE CADRE (CM)	34,0 cm
B ANGLE DU TUBE DE SELLE (DEGRÉ)	73,0 degrees
D ANGLE DU SIÈGE	73,0 degrees
E HAUTEUR DE DOUILLE DE DIRECTION	165,0 mm
F ANGLE DU TUBE DE DIRECTION (DEGRÉ)	68,0 degrees
G TUBE SUPÉRIEUR HORIZONTAL	500,0 mm
H LONGUEUR DE BASE	415,0 mm
I HAUTEUR DU BOÎTIER DE PÉDALIER	-30,0 mm
J EMPATTEMENT	1000,0 mm
K STACK (ÉLÉVATION DU CADRE)	556,0 mm
L REACH (DISTANCE DU CADRE)	330,0 mm
M HAUTEUR À L'ENTREJAMBE	64,0 cm