

Produit : ENDEAVOUR 7.B ADVANCE+ ABS 2023



KALKHOFF

Résumé

Vélo électrique KALKHOFF ENDEAVOUR 7.B ADVANCE+ ABS 2023



Liste de prix

Couleur : Gris

Taille : S

Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale

5 699,00 €

Couleur : Gris

Taille : M

Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale

5 699,00 €

Couleur : Gris	Taille : L	Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale	5 699,00 €
Couleur : Bleu	Taille : M	Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale	5 699,00 €
Couleur : Bleu	Taille : L	Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale	5 699,00 €
Couleur : Gris	Type de cadre : Cadre haut	Taille : S	5 699,00 €
Couleur : Gris	Type de cadre : Cadre haut	Taille : M	5 699,00 €
Couleur : Gris	Type de cadre : Cadre haut	Taille : L	5 699,00 €
Couleur : Gris	Type de cadre : Cadre haut	Taille : XL	5 699,00 €
Couleur : Bleu	Taille : S	Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale	5 699,00 €
Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre haut	Taille : S	5 699,00 €
Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre haut	Taille : M	5 699,00 €
Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre haut	Taille : L	5 699,00 €
Couleur : Bleu	Type de cadre : Cadre haut	Taille : XL	5 699,00 €

Caractéristiques

Description

Vélo électrique KALKHOFF ENDEAVOUR 7.B ADVANCE+ ABS 2023

- Unité motrice Bosch Performance CX Smart System avec un couple de 85 Nm
- Batterie Bosch PowerTube 750 Wh intégrée
- autonomie jusqu'à 150 km*
- Plus+ : VAE polyvalent flexible avec un poids total autorisé jusqu'à 170 kg

Moteur	Bosch Performance Line CX Smart System, 36V / 250W / 85 Nm
Écran	Bosch Kiox 300, avec panneau de commande et assistance à la marche
Ampères-heures de la batterie	20,1 Ah
Batterie	Bosch PowerTube Li-Ion 36 V
Système d'entraînement	Bosch
Portée	100 - 150 km
Chargeur	Bosch, 4A
Vitesses	11-G Shimano Deore XT Linkglide
Régulateur	Shimano Deore XT
Manivelle	aluminium

Pignon arrière	Non
Transmission	avant: 38, arrière: 11-50
étrier de frein	Magura MTC ABS, 2-Piston, hydraulic disc brake
Freins à disque	180
Feu avant	Supernova Mini 2 avec feux de route
Feu arrière	Spanninga Pimento
Cadre	Integrale 1.6, Aluminium
Roues	Non
Taille des roues	27"
Jantes	Rodi TRYP35, double paroi à œillets
Fourche	Suntour Mobie34, 100x15 mm Steckachse, 44mm rake, ABS
Garde-boue	aluminium, peint
Plongeur	Concept EX, réglable
Support	béquille arrière, réglable
Guidon	Concept EX Riser, Concept EX Ergo Riser
Poids maximum autorisé	170 kg
Selle	Fizik Terra Aidon
Amortisseur	Non
Tige de selle	Brevet, suspendue
Dérailleur arrière	Shimano Deore XT M8130
Pédale	Aluminium, avec anti-dérapant et réflecteur
Moyeu avant	Thru axle, 15x100 mm
Boitier de pédalier	Non
Moyeu arrière	Shimano GRX RS470, 12x142 mm thru axle
Pneus	Schwalbe Marathon Almotion 55-584
Porte-bagage	Porte-bagages système Racktime
Débattement	80 mm
Type de vitesses	dérailleur
Frein	freins à disques
Batterie Watt-heure	750 Wh
chaîne	Shimano CN-LG50
Débattement de la fourche suspendue	80 mm
Grip Description	Ergon GA30