Produit : SAMEDI 27 WIDE 5 SMART SYSTEM

MOUSTACHE BIKES

Résumé

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 27 WIDE 5 • Moteur Bosch Performance CX 85Nm • Batterie 625Wh

Liste de prix

Taille vélo : S	3 999,00 €
Taille vélo : L	3 999,00 €
Taille vélo : XL	3 999,00 €
Taille vélo : M	3 999,00 €

Caractéristiques
Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2023

Description

VTT électrique MOUSTACHE SAMEDI 27 WIDE 5 SMART SYSTEM

Simplement envie de sensations ?! Samedi 27 Wide 5 vous offre tout ça ! Grâce à son cadre précis et accessible, à ses suspensions haut de gamme efficaces et confortables, à son puissant moteur Bosch Performance Line CX

Smart System ainsi qu'à son équipement sans reproche il vous permettra de randonner ou d'augmenter le rythme en toute sérénité ! Samedi 27 Wide 5 vous ouvre les portes du plaisir et de la performance en toute simplicité !

FICHE TECHNIQUE

Cadre
Wide, aluminium 6061 T4-T6, 120mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), 12x148mm, Boost, protection du moteur avec évents de ventilation et guide chaine

Fourche
Marzocchi, Bomber Z2, cartouche hydraulique Rail, réglage de compression, débattement 130mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue

Amortisseur
Moustache, Magic Grip Control 120, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, fi-ation Trunion, 165-45mm, 120mm de débattement

Moteur
Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm

Batterie
Bosch, PowerTube 625Wh, horizontale, Smart System

Conditions
Maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales

Chargeur
BOSCH, 4Ah

Compteur
Bosch, Kiox 300, Smart System, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option) - « Walk assist », LED Remote bluetooth ; Eco, Tour+, eMTB, Turbo

Dérailleur AR
Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 vitesses

Plateau
FSA, Narrow Wide, 34 dents

Cassette
Sunrace, CSMZ8, 12 vitesses, 11-51

Chaîne

Shimano, CN-M6100, 12 vitesses, 120 maillons

Manette
Shimano, Deore, SL-M6100, 12 vitesses

Pédalier
Moustache, aluminium forgé, 165mm

Frein AV
Shimano, MT420, disque hydraulique, 4 pistons

Frein AR
Shimano, MT420, disque hydraulique, 4 pistons

Disque AV
Shimano, 203mm

Disque AR
Shimano, 203mm

Moyeux
Avant : Moustache, 28 trous, 15x110mm, axe traversant // Arrière : Moustache, 28 trous, 12x148mm, axe traversant

Jantes
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, double paroi, 28 trous, 27.5", largeur interne 35mm, montées avec valves et flap Tubeless

Pneus
Maxxis, Rekon, 27.5x2.80

Selle
Selle Royal, Essenza Moderate Men

Tige de selle
EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm

Débattement TdS
S: 100mm M: 125mm L/XL: 150mm

Collier de selle
Moustache, Aluminium, 34.9mm

Guidon

Moustache, aluminium, 740mm, rise 15mm, backsweep 9°, upsweep 5°

Potence
Moustache, Aluminium forgé 3D, 60mm

Jeu de direction
FSA, No 57B

Poignées
SB3, Ergonomiques

Antivol
- / Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm

Pédales
Plateforme aluminium avec réflecteurs

Garantie
5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

Tailles
S, M, L, XL

Couleur
Gris silex brillant

PTAC
135 kg

TAILLES / GEOMETRIE CADRE

TAILLE - ST	mm	390 (S)	440 (M)	490 (L)	540 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,54 - 1,69	1,66 - 1,81	1,78 - 1,93	1,90 - 2,05
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	570	600	625	650
Bases - RC	mm	458	458	458	458
Douille de direction - HT	mm	130	140	150	160
Empattement - WB	mm	1157	1185	1212	1237
Longueur de fourche - FL	mm	537	537	537	537
Hauteur boitier - BB	mm	345	345	345	345
Angle de selle - SA	°	73	73	73	73
Angle de direction - HA	°	66	66,5	66,5	66,5
Reach	mm	386	414	436	458
Stack	mm	608	620	629	628