

Produit : Yucatan X12 2025



WINORA

Résumé

Vélo électrique Winora Yucatan X12 2025



Liste de prix

Type de cadre : Cadre haut	Taille : S	Couleur : Céladon	Batterie : Batterie 720Wh	3 799,00 €
Type de cadre : Cadre haut	Taille : M	Couleur : Céladon	Batterie : Batterie 720Wh	3 799,00 €
Type de cadre : Cadre haut	Taille : L	Couleur : Céladon	Batterie : Batterie 720Wh	3 799,00 €
Type de cadre : Cadre haut	Taille : XL	Couleur : Céladon	Batterie : Batterie 720Wh	3 799,00 €
Taille : M	Couleur : Céladon	Type de cadre : Cadre ouvert avec batterie centrale	Batterie : Batterie 720Wh	3 799,00 €
Taille : L	Couleur : Céladon	Type de cadre :	Batterie : Batterie	3 799,00 €

Cadre ouvert avec 720Wh
batterie centrale

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Millésime : 2025

Description

Vélo électrique Winora Yucatan X12 2025

À la recherche d'un vélo électrique de trekking fiable pour partir à l'aventure au pied levé ? Le nouveau Yucatan X12 2025 est idéal tant pour la ville que pour la campagne. Son cadre a été entièrement revu et il est équipé d'un nouveau moteur. Non seulement il apparaît encore plus dynamique, mais plus puissant sur la route : son moteur Yamaha PW-X3 au couple atteignant 85 Nm est à vos côtés dans les longues ascensions ou si vous emportez des bagages, d'ailleurs faciles à fixer derrière la selle. Grâce au système de rail modulaire, vous pouvez fixer facilement d'autres accessoires. Le dérailleur de qualité supérieure Deore signé Shimano, les freins à disques Shimano et la fourche à suspension au débattement de 100 mm RockShox vous aident à vous concentrer entièrement sur votre environnement.

FICHE TECHNIQUE

Moteur

Yamaha, PW-X3, 250W, 85 Nm

Ecran

Yamaha A2

Batterie

InTube, 720 Wh

Fourche

RockShox, Recon RL, Remote Lockout, Air, travel= 100 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 100mm thru-axle

Bras de manivelle

Miranda, Kies

Frein (avant)

Shimano, MT420, 4-piston disc brake

Frein (arrière)

Shimano, MT420, 4-piston disc brake

Chambre à air

Dunlop valve

Jantes

Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium

Collier de selle

Quick Release, Quick release, 38.1 mm

Dérailleur arrière

Shimano, Deore M6100

Manette

Shimano, Deore M6100, Trigger switch

Boîtier de pédalier

integrated in the motor

Cassette

Shimano, M6100, 10 - 51 teeth

Chaîne

Shimano, CN-M6100

Plateau

Steel, 38 teeth

Guide-chaîne

Nylon directmount

Levier de frein

Shimano, MT401, Aluminium,

Disque de frein (avant)

Shimano, RT30-M, 180 mm

Disque de frein (arrière)

Shimano, RT30-L, 203 mm

Pneu

Schwalbe, Johnny Watts, 60-584, 27.5" x 2.35"

Moyeu avant

Shimano, MT400-B, Centerlock

Moyeu arrière

Shimano, MT410, Centerlock

Rayons

Sapim, Leader, Black

Cintre

Ergoriser, oversize, 720 mm

Potence

XLC, A-Head verstellbar, A-head, 31.8 mm

Jeu de direction

Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge

Selle

Selle Royal, Essenza

Tige de selle

Aluminium, Patent, 34.9 mm

Pédales

VP, E461, Aluminium, with Reflector

Eclairage avant

Herrmans, H-Black MR8, 60 lm

Eclairage arrière

Spanninga, Aerline 2 Brake

Dynamo

via system battery

Garde-boue

Curana, Apollo 70, Aluminium

Béquille

Ursus, Mooi, Rear stand

Poids total autorisé (kg)

150.0 kg

Levier de vitesse

Shimano, Nexus