

Produit : CAIRON SUV FS 4.7 2024

CONWAY

Résumé

Vélo électrique tout-suspendu CONWAY CAIRON SUV FS 4.7 2024 • Moteur BOSCH Performance CX 85Nm • Batterie BOSCH 625Wh • Smart System



Liste de prix

Taille vélo : S	4 699,95 €
Taille vélo : XL	4 699,95 €
Taille vélo : L	4 699,95 €
Taille vélo : M	4 699,95 €

Caractéristiques

Moteur : emplacement : Moteur central
Moteur : marque / modèle : Bosch Performance CX
Moteur : couple max : 85 Nm
Batterie : emplacement : intégrée au cadre
Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2024

Description

Vélo électrique tout-suspendu CONWAY CAIRON SUV FS 4.7 2024

Idée intelligente, conception intelligente : le "Cairon SUV FS 4.7" de CONWAY démarre la nouvelle saison cycliste avec une mise en réseau complète. Équipé du système intelligent Bosch, tous les composants peuvent communiquer entre eux et vous tenir informé de tous les détails de la randonnée. Une fois l'application E-Bike Flow configurée, elle se connecte à votre vélo via Bluetooth et vous êtes prêt à partir.

Sur le "Cairon SUV FS 4.7", le puissant moteur Bosch "Performance CX" alimenté par la batterie "PowerTube" de forte capacité de 625 Wh est complété par une suspension intégrale du cadre pour davantage de confort. Le look reste épuré, car la batterie disparaît complètement dans le tube diagonal où elle peut également rester pour être rechargée.

Les pneus montrent que le SUV fait ses preuves sur tous les terrains. Les pneus SCHWALBE "Johnny Watts" d'une largeur de 60 mm ont un profil robuste et maîtrisent parfaitement les chemins forestiers et les routes de gravier. La fourche suspendue et l'amortisseur arrière avec un débattement de 120 mm ne se contentent pas seulement d'affronter le terrain, ils veillent aussi à ce que vous glissiez en toute confiance dans les nids de poule et les racines des arbres. Le changement de vitesses est assuré par le système Shimano "Deore" à 10 vitesses.

Le "Cairon SUV FS 4.7" est adapté à la randonnée grâce au porte-bagage auquel on peut fixer des sacoches de voyage ou des paniers pour des excursions plus courtes jusqu'au lac. Les garde-boue et l'éclairage LED remettent le vélo en forme lors du retour à la maison en ville. Le phare avant éclaire le chemin en toute sécurité avec son intensité lumineuse de 80 lux. Le feu arrière convainc par sa fonction feu stop. Si les freins à disque hydrauliques réagissent de façon spontanée et mordante, les usagers de vélo qui vous suivent peuvent aussi mieux réagir.

FICHE TECHNIQUE

Cadre :	CONWAY Intube Wave Fully Bosch, Alu
Patte de dérailleur :	0281180/0
Fourche :	SUNTOUR "XCR34 Air LOR", 120 mm
Jeux de direction :	ZS44 / ZS56, Blocklock
Amortisseur :	FOX "Float DPS"
Bras de manivelle :	MIRANDA "Classic Gen4", 165 mm
Plateau / Poulie :	MIRANDA "Gen4", 36 Z., w CG
Boîtier de pédalier :	BOSCH

Freins :	TEKTRO "HD-M530", 4/2-Kolben
Levier de frein :	TEKTRO "HD-M530"
Disque de frein avant :	TEKTRO "TR203-17 2,3\"", 203 mm
Disque de frein arrière :	TEKTRO "TR180-17 2,3\"", 180 mm
Manettes :	SHIMANO "Deore SL-M5130"
Dérailleur arrière :	SHIMANO "Deore RD-M5130 Shadow Plus", 10speed
Cassette :	SHIMANO "CS-LG600-10", 11-43 Z.
Chaîne :	SHIMANO "CN-LG500"
Moteur :	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
Batterie :	BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh
Chargeur :	Bosch 4 Ah
Unité de commande :	BOSCH "BRC3600"
Ecran :	BOSCH, "Intuvia 100", 4-Stufen, Schiebehilfe
Capteur :	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Jantes :	RODI "Ready 30"
Rayons :	Niro
Moyeu avant :	FORMULA "DC 711", 15 x 110 mm
Moyeu arrière :	FORMULA "DCL 360", 12x142 mm
Pneu avant :	SCHWALBE "Johnny Watts", 60-584, Reflex
Pneu arrière :	SCHWALBE "Johnny Watts", 60-584, Reflex
Cintre :	LEVEL 9 "Low Riser", Ø 31,8, 720 mm
Potence :	LEVEL 9 "Adjustable", 65mm
Poignées :	CONTEC "MERGE Mountain Comfort"
Selle :	SELLE ROYAL "Vivo Athletic Ergo", Da
Tige de selle :	CONWAY "Droper Post", 30,9 mm, 75mm
Garde-boues :	SKS "A75R", Kunststoff
Porte-bagage :	ATRAN "Cummute Pro", inkl. Federklappe
Phare avant :	CONTEC "DLUX 80 E+"
Feu arrière :	CONTEC "CTL 335 E", Stoplight
Béquille :	URSUS "Wave", 40mm
Pédales :	VP "VPE-506"

Catégorie :	SUV
VAE :	oui
Bosch Smart System :	oui
Système d'entraînement :	Bosch

Variante d'entraînement :	moteur central
Capacité de batterie :	625 Wh
Assistance :	jusqu'à 25 km/h
Sexe :	femme
Forme du cadre :	wave
Taille du cadre :	S
Hauteur du cadre :	42 cm
Taille de roue :	27,5"
Transmission/ entraînement :	transmission par chaîne
Type de transmission :	dérailleur
Vitesses :	10 vitesses
Transmission :	1x 10-fach
Marque de transmission :	Shimano
Modèle de la transmission :	Deore
Système de freinage :	frein à disque hydraulique
Débattement de la fourche :	120 mm
Débattement du cadre :	100 mm
Équipement :	fourche suspendue, amortisseur, aide électronique à la poussée, garde-boues
Poids total autorisé :	130 kg
Matériau :	aluminium
Couleur :	rouge, noir
Désignation de couleur du fabricant :	red metallic / black metallic
Poids :	28,20 kg
EAN	4251971118126