Produit : Upstreet 5.10

FLYER

Résumé

Vélo électrique FLYER Upstreet 5.10 • Moteur : Panasonic GX Ultimate Pro FIT (**90 Nm**) • FLYER FIB-630 36V FIT (**630 Wh** / 17.75 Ah / 36 V).

Photo non contractuelle : vélo équipé d'un dérailleur et d'une chaine.

Liste de prix

Taille : S	3 599,00 €
Taille : M	3 599,00 €
Taille : L	3 599,00 €
Taille : XL	3 599,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2023

Description

Vélo électrique FLYER Upstreet 5.10

Se rendre au travail, faire un détour par le supermarché, rentrer chez soi puis sortir pour la soirée – l'Upstreet est le compagnon idéal, de jour comme de nuit. La propulsion puissante, les lumières vives et le porte-bagages facilitent le quotidien. Êtes-vous prêt pour cet élégant e-bike entièrement équipé ?

FICHE TECHNIQUE

- Diamètre des roues : 28″
- Forme de cadre :
- Couleur du cadre : Pearl White Gloss / Anthracite Gloss / Mercury Red Gloss
- Qualités du cadre : FLYER Engineered, Hydroformed Tubing
- Matériau du cadre : Aluminium
- Détails sur le cadre : Passage interne des câbles, largeur 135 mm
- Taille du cadre : S / M / L / XL
- Amortisseurs : Sans amortisseurs
- Fourche : SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm Axle
- **Moteur : Panasonic GX Ultimate (90 Nm)**
- Niveaux d'assistance : 4 niveaux d'assistance (mode auto inclus)
- Assistance au pédalage : Jusqu'à 25 km/h
- Aide à la traction : Aide à la traction jusqu'à 6 km/h
- **Batterie : FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)**
- **Chargeur : FIT Fast Charger 36V 6A**
- **Écran : FIT D0 (2" Color Display)**
- **Type de transmission : Dérailleur à moyeu avec courroie**
- **Changement de vitesses : Shimano Nexus, 5 Speed; Gates Carbon Drive CDX**
- **Freins à disque : Shimano Deore T6000, 180/180 mm**
- Potence : FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, Adjustable Angle
- Guidon : Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°
- Selle : Selle Royal Essenza+ Moderate
- Tige de selle : FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S-M) / 350 (L-XL) mm
- Moyeu avant : FLYER Disc
- Moyeu avant : Shimano Deore HB-M6010, 32h
- Moyeu derrière : Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h
- Pneus : Schwalbe Big Ben 28 x 2.15
- Pédales : FLYER Wellgo
- Projecteur : Busch & Müller IQ-XS Friendly
- Feu arrière : Busch & Müller 2C
- Garde-boue : SunnyWheel 65 mm
- Béquille latérale : Pletscher Comp 40 Flex
- Rétroviseur : Sans rétroviseur

- Support de plaque : Sans support de plaque
- Porte-bagages : FLYER Racktime ou Pletscher Wersa *
- Antivol : ABUS Shield 5650L (Antivol pliable qui peut se fermer avec la même clé que le cadenas de batterie)
- Poids avec batterie : env. 29 kg
- Poids de la batterie : env. 4.3 kg
- Poids total admissible : 150 kg

GEOMETRIE / TAILLES DE CADRES



			S	M	L	XL
		Taille du corps cm	155-165	165-175	175-185	185-195
A	Longueur du tube de selle		430	480	530	600
B	Longueur du tube supérieur		594	614	639	665
C	Longueur du tube de direction		165	165	180	200
D	Longueur des bases		502	502	502	502
E	Angle du tube de direction		68,5°	68,5°	69°	69°
F	Angle du tube de selle		73°	73°	73°	73°
I	Abaissement du boîtier de pédalier		70	70	70	70
J	Hauteur du boîtier de pédalier		302	302	302	302
K	Empattement		1170	1190	1210	1237
L	Seuil d'enjambement		450	438	435	430
M	Stack		668	668	685	704
N	Reach		390	410	430	450
O	Longueur totale		1913	1933	1953	1980