

Produit : Samedi 27 Off 4

MOUSTACHE

B I K E S

Résumé

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 27 OFF 4 • Moteur Bosch Performance CX 85Nm Smart System • Batterie 625Wh



Liste de prix

Taille vélo : XL

3 199,00 €

Caractéristiques

Moteur : couple max : 85 Nm

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Millésime : 2023

Description

VTAE MOUSTACHE SAMEDI 27 OFF 4

« À cœur vaillant, rien d'impossible ! »... telle est la devise de notre Samedi 27 OFF 4 et de sa puissante motorisation Bosch Performance Line CX Smart System.

Alimenté par la batterie intégrée PowerTube de 625Wh, épaulé par une transmission Deore 11V à large amplitude, de vaillants freins Shimano MT400 et une fourche Marzocchi Bomber Z2, il vous invite à la découverte, à rallonger vos balades et à repousser vos limites.

A vous d'imaginer tout ce que vous pourrez faire ensemble !

FICHE TECHNIQUE

Cadre : Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), passage de gaines intégré

Fourche : Marzocchi, Bomber Z2, cartouche hydraulique Rail, réglage de compression, débattement 120mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue

Moteur : Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm

Batterie : Bosch, PowerTube 625Wh, horizontale, Smart System

Chargeur : BOSCH, 4Ah

Compteur : Bosch, Kiox 300, Smart System, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option) - « Walk assist », LED Remote bluetooth ; Eco, Tour+, eMTB, Turbo

Dérailleur AR : Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11 vitesses

Plateau : FSA, Narrow Wide, 34 dents

Cassette : Shimano, Deore, CS-M5100, 11V, 11-51

Chaîne : Sram, PC1110, 11 vitesses, 120 maillons

Manette : Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11 vitesses

Pédalier : Moustache, aluminium forgé, 165mm

Frein AV : Shimano, MT410, disque hydraulique

Frein AR : Shimano, MT410, disque hydraulique

Disque AV : Shimano, 203mm

Disque AR : Shimano, 180mm

Moyeu avant : Shimano, 32 trous, 15x110mm, axe traversant

Moyeu arrière : Shimano, 32 trous, 9x141mm, serrage rapide

Jantes : Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, double paroi, 32 trous, 27.5", largeur interne 35mm, montées avec valves et flap Tubeless

Pneus : Maxxis, Rekon, 27.5x2.80

Selle : Selle Royal, Essenza Moderate Men

Tige de selle : EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm

Débattement TdS : S: 100mm M/L: 125mm XL: 150mm

Collier de selle : Moustache, Aluminium, 34.9mm

Guidon : Moustache, aluminium, 740mm, rise 15mm, backsweep 9°, upsweep 5°

Potence : Moustache, Aluminium forgé 3D, 60mm

Jeu de direction : FSA, No 57B

Poignées : SB3, Ergonomiques

Pédales : Plateforme aluminium avec réflecteurs

Garantie : 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

Tailles : S, M, L, XL

Couleur : Gris silex brillant

PTAC : 135 kg

GEOMETRIE / TAILLES

| TAILLE - ST | mm | 420 (S) | 470 (M) | 530 (L) | 580 (XL) |
|--|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur (à titre indicatif) | m | 1,55 - 1,70 | 1,68 - 1,83 | 1,80 - 1,95 | 1,90 - 2,05 |
| Tube supérieur (mesure horizontale) - TT | mm | 560 | 585 | 610 | 635 |
| Bases - RC | mm | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Douille de direction - HT | mm | 140 | 140 | 150 | 160 |
| Empattement - WB | mm | 1130 | 1148 | 1168 | 1193 |
| Longueur de fourche - FL | mm | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Hauteur boîtier - BB | mm | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Angle de selle - SA | ° | 66 | 66,5 | 67 | 67 |
| Angle de direction - HA | ° | 70,5 | 70 | 70 | 70 |
| Reach | mm | 343 | 361 | 382 | 405 |
| Stack | mm | 623 | 625 | 638 | 648 |

