

Produit : Supreme Hybrid Pro 500 2024

CUBE

Résumé

Supreme Hybrid Pro 500 2024 • Moteur Bosch Drive Performance Smart System (75Nm) • Freins à disques





Liste de prix

Couleur : Bordeaux	Taille vélo : XXS	3 149,00 €
Couleur : Anthracite	Taille vélo : XXS	3 149,00 €
Taille vélo : XS	Couleur : Bordeaux	3 149,00 €
Couleur : Anthracite	Taille vélo : XS	3 149,00 €
Taille vélo : S	Couleur : Bordeaux	3 149,00 €
Couleur : Anthracite	Taille vélo : S	3 149,00 €
Taille vélo : M	Couleur : Bordeaux	3 149,00 €
Couleur : Anthracite	Taille vélo : M	3 149,00 €
Taille vélo : L	Couleur : Bordeaux	3 149,00 €
Couleur : Anthracite	Taille vélo : L	3 149,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2024

Description

Vélo électrique Supreme Hybrid Pro 500 2024

Polyvalence sans compromis : Le Supreme Hybrid Pro incarne la simplicité à travers sa conception. Il répond à vos besoins sans encombrement superflu, offrant une plateforme adaptable pour s'adapter à diverses situations et trajets.

Conception intelligente pour un entretien réduit : Avec une chaîne intégrée et une transmission à moyeu, associées à des freins à disque hydrauliques Shimano puissants, le Supreme Hybrid Pro minimise les contraintes d'entretien. Vous pourrez ainsi profiter de votre balade sans vous soucier de réglages constants.

Confort et propreté lors de vos déplacements : Les garde-boue intégrés maintiennent votre trajet sec et propre, vous permettant d'arriver à destination frais et présentable, quelles que soient les conditions météorologiques.

Performance silencieuse et efficace : L'unité motrice Bosch Performance (75Nm) est au coeur de votre expérience de déplacement, offrant une assistance discrète et puissante, transformant chaque trajet en une expérience fluide et agréable.

La batterie 500Wh vous permettra une autonomie accrue pour vous accompagner au quotidien.

Équipement complet : Le Supreme Hybrid Pro est conçu pour répondre à tous vos besoins avec un porte-bagages, un système d'éclairage, un système d'antivol, une béquille et une potence ajustable.


FICHE TECHNIQUE

Matière du cadre	Aluminium Superlite
Batterie	500 Wh
cadre	Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout
taille	Easy Entry: Size Split: 26: 42cm // 28: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm
moteur	Bosch Drive Unit Performance Generation (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System
Télécommande	Bosch LED Remote
batterie	Bosch PowerTube 500
écran	Bosch Intuvia 100
chargeur	Bosch 2A
fourche suspendue	SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout
frein	Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/180)
leviers	Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift
plateau	ACID E-Crank, 38T, 165mm
chaîne	KMC Z610
dents de pédalier	Shimano Nexus, 20T
jeu de direction	ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm)
Potence	CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable
cintre	CUBE Comfort Shape Bar
poignées	ACID Travel Comfort Gripshift
jantes	CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready
moyeu avant	Shimano HB-TX505, QR, Centerlock
moyeu arrière	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed, Centerlock,

pneus	Nut
selle	Conti Contact Urban, SafetyPro, 50-622
tige de selle	Natural Fit Shen
pédales	CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm
éclairage avant	ACID PP Trekking
éclairage arrière	ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC
béquille	ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC
garde-boue	ACID FM Pure Kickstand
sonette	ACID 56 BB-Mount
transporteur	Easy Bell
	ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter
	Compatible
couleur	flashgrey'n'black / red'n'black
poids	27,6 kg
Poids maximum en charge	140 kg
Poids maximal du cycliste	110 kg
Poids maximal du vélo et du cycliste	135 kg

GEOMETRIE / TAILLES

Slack/Moderate	42 cm	46 cm	50 cm	54 cm	58 cm
Tube de selle	420	440	480	520	560
Tube supérieur	605	605	605	617	629
Angle du siège	72°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
Angle du tube de direction	69°	70°	70°	70°	70°
bases	465	499	499	499	499
Tube de direction	210	195	195	210	230
Empattement	1134	1143	1143	1156	1169
Hauteur du boîtier de pédalier	44	70	70	70	70
Hauteur de projection - 80mm	427	427	427	427	
Reach	399	387	387	394	401
Stack	628	669	669	684	702





• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •
