VELOZEN

• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Produit : NEVO4 GT TOURING 2024

RIESE & MÜLLER

Résumé

Vélo électrique Riese & Muller NEVO4 GT TOURING 2024

Liste de prix

Couleur : Gris	Taille : M	Option GX : Avec option GX	Option porte-bagages avant : Avec porte-bagages & sacoche avant	Puce RX CHIP : Avec puce RX CHIP	Ordinateur de bord : Bosch INTUVIA 100	Batterie : Batterie 750 Wh	Selle chauffante : avec	4 450,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2024

Description

Vélo électrique Riese & Muller NEVO4 GT TOURING 2024

Le Nevo4 GT Touring se distingue par son design mémorable et son confort de conduite exceptionnel, en faisant le vélo idéal pour répondre à toutes les exigences du quotidien. Son cadre au design caractéristique, doté d'un enjambement bas, offre une prise en main confortable dans toutes les situations, assurant une expérience de conduite sans égale.Pour une mobilité sans souci, le Nevo4 est équipé d'un puissant moteur Bosch Performance Line CX, garantissant des déplacements fluides et efficaces. La batterie intégrée de 625 Wh offre une autonomie généreuse, idéale pour vos trajets quotidiens. De plus, pour les amateurs de longues distances, une batterie optionnelle de 750 Wh est disponible, permettant de parcourir des kilomètres supplémentaires sans le moindre effort. En résumé, le Nevo4 allie un design distinctif, un confort de conduite optimal, et une autonomie remarquable grâce à la combinaison du moteur Bosch performance et des options de batterie généreuses, faisant de ce vélo une solution polyvalente et idéale pour toutes vos aventures quotidiennes.

FICHE TECHNIQUE

Fourche suspendue

SR Suntour Mobie 34, Air, tapered, 100mm; SR Suntour Mobie 34 ABS, Air, tapered, 100mm*; SR Suntour XCR32 27,5", Air, tapered, black*; Suntour Mobie34, Air, tapered, 100mm*

Jeu de direction

Acros Integration X, block lock

Collier de selle

Kalloy SC-201, 40,0 mm

Jantes

Rodi Tryp35 27,5"; Mach1 Trucky30 26" CNC*

Moyeu avant

Novatec Disc 32H

Moyeu arrière

Shimano Deore Disc, 36H

Batterie

Bosch PowerTube 750 Horizontal

Moteur

Bosch Performance Line CX (smart system)

Ecran

Bosch Intuvia 100

Pédalier

FSA/Riese & Müller, 170 mm

Chaîne

KMC X11 (125x); KMC X11 (123x)*

Cassette

Shimano CUES CS-LG400-10,11-48T

Pédales

VP R&M Custom

Transmission

Shimano CUES RD-U6000 11/10-S

Manettes

Shimano CUES SL-U6000 10-S

Poignées

Ergon ergonomic

Freins

Magura MT4, disc brake; Magura MT5

Éclairage avant

Supernova mini 2 Pro

Éclairage arrière

Busch & Müller Toplight 2C LED; Supernova M99, integrated brake light*

Garde-boue

SKS A69R

Porte-bagages

Riese & Müller, MIK

Béquille

Ursus R78 King 2 Kickstand

Antivol

ABUS Shield X+

Taille du cadre [cm]

51 cm (27,5")