Produit : Homage4 GT Touring 2024

RIESE & MÜLLER

Résumé

Vélo électrique Riese & Muller Homage4 GT Touring 2024

Liste de prix

Couleur : Blanc	Taille : S	Batterie : Batterie 625 Wh	6 659,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : S	Batterie : DualBattery 1250 Wh	7 868,90 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : S	Batterie : Batterie 625 Wh	6 659,00 €
Couleur : Blanc	Taille : M	Batterie : Batterie 625 Wh	6 659,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : M	Batterie : DualBattery 1250 Wh	7 868,90 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : M	Batterie : Batterie 625 Wh	6 659,00 €
Couleur : Blanc	Taille : L	Batterie : Batterie 625 Wh	6 659,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : L	Batterie : DualBattery 1250 Wh	7 868,90 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : L	Batterie : Batterie 625 Wh	6 659,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2024

Description

Vélo électrique Riese & Muller Homage4 GT Touring 2024

Le Homage4 se démarque dès le premier regard grâce à son design, doté d'une batterie intégrée, cette conception allie esthétique et fonctionnalité pour une expérience de conduite incomparable. La technologie de contrôle de Riese & Müller, équipée de la suspension intégrale et d'un enjambement bas, garantit un confort de conduite exceptionnel ainsi qu'un niveau de sécurité élevé. Cette combinaison intelligente offre une maîtrise optimale sur divers terrains, procurant une conduite fluide et agréable.Pour ceux qui souhaitent repousser toujours plus loin leurs limites, le Homage4 propose en option la DualBattery. Avec sa batterie impressionnante de 1 250 Wh, cette configuration permet d'atteindre une autonomie remarquable pouvant aller jusqu'à 150 km. Ainsi, le Homage4 se positionne comme un choix idéal pour les aventuriers cherchant à explorer de nouveaux horizons avec une confiance totale en la puissance et la fiabilité de leur vélo électrique.

VELOZEN

• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

FICHE TECHNIQUE

Fourche suspendue

SR Suntour Mobie 34, Air, tapered, 100mm; SR Suntour Mobie 34 ABS, Air, tapered, 100mm*

Amortisseur

Suntour RS-19 190x40

Jeu de direction

Acros Integration X, block lock

Tige de selle

JD-SP66, Alu, 34,9 x 400mm; Dropper Post X-Fusion Manic 70*

Pneus

Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex; Schwalbe Johnny Watts 60-584*

Jantes

Rodi Tryp35 27,5"

Moyeu avant

Novatec Disc 32H

Moyeu arrière

Novatec Boost, QR, 36H

Batterie

Akku Bosch PowerTube 625 Horizontal; Akku Bosch PowerTube 625 Horizontal (2x)*

Moteur

Bosch Performance Line CX (smart system)

Ecran

Bosch Purion 200; Bosch Kiox 300*; Bosch Kiox 500*

Pédalier

Riese & Müller, 170mm

Chaîne

KMC X11 (131x)

Cassette

Shimano CUES CS-LG700-11,11-50

Selle

Selle Royal New Lookin Male Eco; Selle Royal New Lookin Female Evo R&M*

Pédales

VP R&M Custom

Transmission

Shimano XT 11-S Linkglide

Manettes

Shimano XT 11-S Linkglide

Cintre

Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu; Satori R&M Custom Komfort, 25,4 mm, Alu*

Potence

Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu

Poignées

Ergon ergonomic

Freins

Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake; Magura MT C ABS*

Éclairage avant

Supernova M99 Mini Pro-25

Éclairage arrière

Supernova M99, integrated brake light

Garde-boue

SKS A69R

Porte-bagages

integrated, MIK*

Béquille

Pletscher Comp 40 Flex Evo

Antivol

Abus Bordo X+ 6000/90cm black

Pompe

Beto air suspension fork pump

Taille du cadre [cm]

49 cm*; 54 cm*; 58 cm*