





Produit : LOAD4 75 TOURING 2024

RIESE & MÜLLER





Résumé

Vélo électrique biporteur tout-suspendu Riese & Muller LOAD4 75 TOURING 2024





• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •





Liste de prix

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2024

Description

Vélo électrique Riese & Muller LOAD4 75 TOURING 2024

Le Load4 75 de Riese & Müller se distingue par sa Control Technology, qui abaisse le centre de gravité, offrant ainsi une expérience de conduite dynamique rare pour un vélo cargo. Doté d'un immense espace de chargement, il se démarque par ses possibilités de chargement exceptionnelles. Le puissant moteur Bosch Cargo Line propulse le vélo avec un dynamisme jusqu'alors inégalé. La fiabilité est au rendez-vous grâce à des composants de qualité. En somme, le Load4 75 allie performance, maniabilité et fiabilité, faisant de lui le choix idéal pour ceux qui recherchent un vélo cargo fiable et utilisable au quotidien.

Avec sa capacité de 70 kilos de chargement à l'avant et ses nombreuses options disponibles, celui-ci permettra de transporter tout ce dont vous avez besoin au quotidien.

FICHE TECHNIQUE DU VÉLO ÉLECTRIQUE RIESE & MULLER Load4 75 touring 2024

Fourche suspendue



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20", 80mm

Amortisseur

X-Fusion Glyde

Jeu de direction

Acros AZX-221, block lock; TH No. 9, semi-integrated

Tige de selle

JD/Riese & Müller, Alu, 34,9 x 430mm

Pneus

Schwalbe Big Ben Plus 55-406 Reflex; Schwalbe Big Ben Plus 55-559 Reflex; Schwalbe 20" Smart Sam Plus 60-406 ECE-R75*; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex*

Jantes

Mach1 Trucky30 20" CNC; Mach1 Trucky30 26" CNC

Moyeu avant

Novatec Boost Cargo Disc 32H

Moyeu arrière

Novatec Boost, QR, 36H

Batterie

Akku Bosch PowerPack Frame 725; Akku Bosch PowerPack Frame 725 (2x)*

Moteur

Bosch Cargo Line (smart system)

Ecran

Bosch Purion 200; Bosch Kiox 300*; Bosch Kiox 500*

Pédalier

Riese & Müller, 170mm

Plateau

48T



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Chaîne

KMC X11 (125x)

Cassette

Shimano CUES CS-LG400-11,11-50T

Selle

Selle Royal New Lookin Male Eco

Pédales

VP R&M Custom

Transmission

Shimano XT 11-S Linkglide

Manettes

Shimano XT 11-S Linkglide

Cintre

FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu

Potence

Riese & Müller, adjustable height and angle

Poignées

Ergon ergonomic

Freins

Tektro TRP C 2.3 disc brake; Magura MT C ABS*

Éclairage avant

Supernova M99 Mini Pro-25

Éclairage arrière

Supernova M99, integrated brake light

Garde-boue

SKS A65R; SKS A69R



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Porte-bagages

Riese & Müller*

Antivol

ABUS Shield X+