


Produit : Load4 60 Touring 2024

RIESE & MÜLLER


Résumé

Vélo électrique Riese & Muller Load4 60 Touring 2024 • Moteur Bosch cargo Line Smart System • Batterie Bosch PowerPack 725Wh





• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •





Liste de prix

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2024

Description

Vélo électrique Riese & Müller Load 4 60 Touring 2024

Le Load4 60 offre une prise en main parfaite dans toutes les situations, que ce soit sur le bitume, les sentiers de forêt ou les chemins de terre. Sa remarquable maniabilité et agilité font presque oublier sa nature de vélo Cargo. Grâce à son centre de gravité bas, le puissant moteur Bosch Cargo Line et la technologie de contrôle de Riese & Müller, ce vélo garantit un dynamisme exceptionnel et une tenue de route inégalée. Que vous soyez en milieu urbain ou en pleine nature, le Load4 60 se distingue par sa performance et sa facilité de manœuvre, offrant une expérience de conduite incomparable.

Avec sa capacité de 70 kilos de chargement à l'avant et ses nombreuses options disponibles, celui-ci



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

permettra de transporter tout ce dont vous avez besoin au quotidien.

FICHE TECHNIQUE

Fourche suspendue

Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20", 80mm

Amortisseur

X-Fusion Glyde

Jeu de direction

Acros AZX-221, block lock; TH No. 9, semi-integrated

Tige de selle

JD/Riese & Müller, Alu, 34,9 x 430mm

Collier de selle

TranzX, 40,0 mm, QR

Pneus

Schwalbe Big Ben Plus 55-406 Reflex; Schwalbe Big Ben Plus 55-559 Reflex; Schwalbe 20" Smart Sam Plus 60-406 ECE-R75*;
Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex*

Jantes

Mach1 Trucky30 20" CNC; Mach1 Trucky30 26" CNC

Moyeu avant

Novatec Boost Cargo Disc 32H



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Moyeu arrière

Novatec Boost, QR, 36H

Batterie

Akku Bosch PowerPack Frame 725; Akku Bosch PowerPack Frame 725 (2x)*

Moteur

Bosch Cargo Line (smart system)

Display

Bosch Purion 200; Bosch Kiox 300*; Bosch Kiox 500*

Pédalier

Riese & Müller, 170mm

Plateau

48T

Chaîne

KMC X11 (125x)

Cassette

Shimano CUES CS-LG400-11,11-50T

Selle



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Selle Royal New Lookin Male Eco

Pédales

VP R&M Custom

Transmission

Shimano XT 11-S Linkglide

Manettes

Shimano XT 11-S Linkglide

Cintre

FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu

Potence

Riese & Müller, adjustable height and angle

Poignées

Ergon ergonomic

Freins

Tektro TRP C 2.3 disc brake; Magura MT C ABS*

Éclairage avant

Supernova M99 Mini Pro-25



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Éclairage arrière

Supernova M99, integrated brake light

Garde-boue

SKS A65R; SKS A69R

Porte-bagages

Riese & Müller*

Antivol

ABUS Shield X+