

Produit : Tourer T2 2024



## Résumé

Le **Husqvarna Tourer T2 Wave 27.5" 11S Deore** incarne l'évolution des vélos tout chemin électriques, combinant robustesse, performance et technologie avancée. Son cadre alu 6061, sa fourche suspendue **SR Suntour** et sa transmission à **11 vitesses Shimano** en font un choix pertinent pour les cyclistes à la recherche d'un vélo polyvalent capable de s'adapter à divers environnements.



## Liste de prix

|     |            |
|-----|------------|
| : L | 2 950,00 € |
| : S | 2 950,00 € |
| : M | 2 950,00 € |

---

## Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2024

## Description

Husqvarna est une marque suédoise reconnue dans le monde entier pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Fondée en 1689, l'entreprise a commencé par produire des mousquets pour l'armée suédoise. Au fil des ans, Husqvarna a élargi sa gamme de produits pour inclure des motos, des tronçonneuses, des tondeuses à gazon et, plus récemment, des vélos électriques.

Avec plus de trois siècles d'expérience dans la fabrication de produits de haute qualité, Husqvarna a acquis une réputation de marque fiable et innovante. Les vélos Husqvarna sont conçus pour répondre aux besoins des cyclistes les plus exigeants, offrant une performance exceptionnelle, une grande durabilité et un design élégant.

<https://www.youtube.com/watch?v=tn0Dup7Y3pc>

Le **Husqvarna Tourer T2** représente une évolution significative dans le monde des vélos tout chemin électriques, alliant robustesse, performance et technologie avancée. Le cadre en alu 6061, la fourche **SR Suntour**, et la transmission à 11 vitesses **Shimano Deore** en font un compagnon idéal pour les cyclistes recherchant un vélo polyvalent capable de s'adapter à la fois aux environnements urbains et ruraux, avec des performances optimales sur les routes et les sentiers.

Les roues robustes et les freins hydrauliques garantissent une conduite sûre et stable, tandis que le système d'assistance électrique Bosch fournit une puissance fiable et une autonomie généreuse. Ce VTC électrique de **Husqvarna** est donc un choix d'investissement avisé pour les personnes qui désirent allier le plaisir de la conduite et l'efficacité dans leurs déplacements quotidiens, que ce soit en milieu urbain ou rural.

## Cadre et fourche, une conception robuste et le confort de conduite

Le vélo électrique **Husqvarna Tourer T2 Wave** est équipé d'un cadre en alliage d'aluminium 6061, avec une batterie lithium intégrée pour un look épuré et une répartition optimale du poids. L'alu 6061 est réputé pour sa légèreté et sa robustesse, permettant de combiner résistance et maniabilité. Les roues de 27.5" (584 mm) offrent un excellent compromis entre stabilité et facilité de manœuvre, adaptées tant aux trajets urbains qu'aux sentiers.

La fourche **SR SUNTOUR Mobie25 LOR**, avec un débattement de 75 mm et un ressort **tapered**, absorbe efficacement les chocs et vibrations, garantissant une conduite confortable sur des terrains variés. Cette fourche assure également une meilleure adhérence et un contrôle précis, essentiels pour les trajets sur des chemins irréguliers.

## Système d'assistance électrique, la puissance associée à une technologie de pointe

Le moteur **Bosch Performance Line Smart System**, d'une puissance de 250W et d'un couple de 75Nm, offre une assistance électrique fluide et réactive. Ce moteur est idéal pour les montées et les trajets longs, fournissant une puissance constante et une expérience de conduite agréable.

La batterie **Bosch Power Tube** de 625Wh et 36V, intégrée dans le cadre, offre une autonomie impressionnante, permettant de couvrir de longues distances sans souci. La gestion intelligente de la batterie maximise l'efficacité énergétique et prolonge sa durée de vie. Le chargeur **Bosch 4A** permet une recharge rapide, facilitant la gestion des temps d'arrêt.

L'écran **Bosch Kiox 300**, doté d'un affichage LED et de la connectivité **Bluetooth LE**, permet de suivre les performances du vélo et les statistiques de conduite en temps réel. Le mode switch **Bosch Mini Remote** offre un contrôle aisé des différents niveaux d'assistance, sans quitter le guidon des yeux, améliorant ainsi la sécurité et le confort du cycliste.

## Transmission précise et performante

La transmission du **Husqvarna Tourer T2 Wave** repose sur un dérailleur **Shimano Deore RD-M5100** à 11 vitesses, reconnu pour sa précision et sa fiabilité. Associé aux manettes de vitesse **Shimano Deore SL-M5100 Rapidfire Plus**, le changement de vitesses est fluide et réactif, permettant d'adapter facilement l'effort en fonction des conditions de conduite.

La cassette **Shimano CS-M5100**, avec une gamme de 11 à 51 dents, offre une large plage de rapports pour affronter tous types de terrains, des montées les plus abruptes aux descentes les plus rapides.

Les jantes **Mach 1 630E**, œillettées, sont conçues pour résister aux rigueurs d'un usage intensif. Les moyeux **Husqvarna DA210F** à l'avant (15x100 mm, axe traversant, Center Lock) et **Shimano MT200B** à l'arrière (9x141 mm, Center Lock) avec serrage rapide, assurent robustesse et fiabilité. Les pneus Continental eContact Plus de 27.5x2.2" offrent une excellente adhérence et une résistance accrue aux crevaisons, garantissant une conduite sécurisée sur diverses surfaces.

Les freins à disque hydrauliques **Tektro HD-T390** à deux pistons, avec des disques **Tektro TR45A** de 180 mm, assurent un freinage puissant et progressif, essentiel pour une conduite en toute sécurité. Les freins hydrauliques sont particulièrement efficaces en conditions humides, renforçant ainsi la polyvalence du vélo.

## Accessoires et ergonomie pour du confort et de la fonctionnalité

Le **Tourer T2 Wave** est équipé de divers accessoires qui améliorent le confort et la fonctionnalité. La potence Husqvarna, réglable, et le guidon **Husqvarna Ergo** de 31.8 mm, assurent une position de conduite ergonomique et confortable. Les poignées Husqvarna Ergo, vissées, offrent une prise en main sûre et agréable.

La selle Husqvarna, montée sur une tige de selle de 31.6 mm avec brevet, garantit un confort optimal même lors de longues sorties. Les pédales en aluminium Husqvarna sont robustes et offrent une bonne adhérence.

Pour la sécurité, le vélo est équipé de lumières avant et arrière : le phare avant **Herrmans MR4**, avec une



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

---

intensité de 40 lx et 120 lm, et le feu arrière **AXA Juno E**, assurent une bonne visibilité. Le porte-bagages **Husqvarna Tour**, avec un clapet à ressort et une capacité de charge de 25 kg, est pratique pour transporter des charges. Les garde-boue **Eurofender Tempo** protègent le cycliste des éclaboussures, et la béquille **Ursus MOOI**, réglable, permet de stationner le vélo facilement.

## Spécifications

### Taille des roues

27.5"/584mm

### Cadre

27.5" Alliage 6061, batterie intégrée

### Fourche

SR SUNTOUR Mobie25 LOR, Ressort, 75 mm, tapered

### Moteur

Bosch Performance Line, 250 W, 75 Nm

### Batterie

Bosch PowerTube, 625 Wh, 36 V

### Chargeur

Bosch 4A Charger, 4 A

### Display

Bosch Kiox 300, LED-Display, Bluetooth LE

### Frein avant

Tektro HD-T390, 2 pistons, Frein à disque hydraulique

### Disque de frein avant

Tektro TR45A, 180 mm, Center Lock

### Frein arrière

Tektro HD-T390, 2 pistons, Frein à disque hydraulique

### Disque de frein arrière

Tektro TR45A, 180 mm, Center Lock

### Derailleur

Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus, 11-S



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

---

**Cassette**

Shimano CS-M5100, 11-51 T

**Chaîne**

KMC e11S

**Plateau**

Husqvarna, 38 T

**Manivelle**

Miranda, Aluminium forgé

**Manette dérailleur**

Shimano Deore, SL-M5100, Rapidfire Plus

**Roue avant**

Rim: Mach 1 630E, oeilletée / Hub: Husqvarna DA210F, Center Lock, 15x100 mm, Axe traversant

**Roue arrière**

Rim: Mach 1 630E, oeilletée / Hub: Shimano MT200B, Center Lock, 9x141 mm, Clé de serrage rapide

**Pneu**

Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5, 2.2

**Potence**

Husqvarna 31,8, Ahead, réglable

**Guidon**

Husqvarna Ergo 31.8 mm

**Poignées**

Husqvarna Ergo

**Selle**

Husqvarna

**Tige de selle**

Husqvarna, 31.6 mm, Brevet

**Lumière avant**

Herrmans MR4, 40 lx, 120 lm

**Lumière arrière**

AXA Juno E



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

---

**Porte-bagages**

Husqvarna Tour, Clapet à ressort, 25 kg belastbar

**Garde-boue**

Eurofender Tempo

**Béquille**

Ursus MOOI, béquille KSA18, réglable

**Pédales**

Husqvarna, aluminium

**Carter**

Horn Catena 1

**Poids**

26.5 kg

Poids maximal autorise

130 Kg