

Produit : DIMANCHE 29 GRAVEL 6

MOUSTACHE
B I K E S

Résumé

Vélo électrique Gravel MOUSTACHE Dimanche 29.6 Gravel • Moteur Bosch Performance Line SX 55Nm • Batterie 400Wh



Liste de prix

| | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| Type de cadre : Cadre haut | Taille : S | Batterie : Batterie 400 Wh | 5 199,00 € |
| Type de cadre : Cadre haut | Taille : M | Batterie : Batterie 400 Wh | 5 199,00 € |
| Type de cadre : Cadre haut | Taille : L | Batterie : Batterie 400 Wh | 5 199,00 € |
| Type de cadre : Cadre haut | Taille : XL | Batterie : Batterie 400 Wh | 5 199,00 € |

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2024

Description

Vélo électrique Gravel MOUSTACHE Dimanche 29.6 Gravel

Avec son cadre haut de gamme, sa fourche full carbon, ses roues Mavic performantes et sa transmission électrique Sram APEX AXS, Dimanche 29 Gravel 6 est conçu pour attaquer sur la route ou les chemins, même les plus exigeants ! Tracez vos plus jolies trajectoires, relancez, attaquez... ou prenez simplement le temps d'explorer ou de vous balader au guidon de notre Dimanche 29 Gravel 6; il sait tout faire, avec le sourire en prime !

FICHE TECHNIQUE

Cadre

Dimanche 29, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration CompactTube et passage des câbles intégré

Suspensions

Fourche

Dimanche 29, tout carbone - Pivot conique 1"1/8-1"1/2 - Support de frein FlatMount 180 mm direct - Axe 12x100mm - Déport 50 mm - Pour pneus en 700x50 - Fixations pour garde-boue et porte-bagages

Système Moteur

Moteur

Bosch, Performance Line SX, 250W, Smart System, 55Nm

Batterie

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

Compteur

Bosch, Kiox 300, Smart System, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option) - « Walk assist »

Chargeur

Bosch, 2Ah

Autonomie

90km

Conditions

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie.

Commande

Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System, intégré au tube supérieur, information de mode d'assistance et d'autonomie

Transmission

Cassette

SRAM, Eagle, PG-1230 12V, 11-50

Chaîne

Sram, SX Eagle, 12 vitesses, 120 maillons

Dérailleur AR

SRAM, X1 AXS, 12 vitesses, électronique

Pédalier

FSA, aluminium forgé, 165mm

Plateau

SRAM, Narrow Wide, 44 dents, protège plateau

Freins

Frein AV

SRAM, Apex AXS, disque hydraulique

Disque AV

SRAM, Paceline, 160mm

Frein AR

SRAM, Apex AXS, disque hydraulique

Disque AR

SRAM, Paceline, 160mm

Roues

Pneus

Maxxis, Rambler, 700x50C, Tanwall

Jantes

Mavic, Allroad S, aluminium, 24 trous, 700c, largeur interne 25mm, compatible Tubeless

Moyeu AV

Mavic, 24 trous, 12x100mm, axe traversant

Moyeu AR

Mavic, 24 trous, ID360, 12x142mm, axe traversant

Cockpit / Poste de pilotage

Collier de selle

Moustache, aluminium, 34.9mm

Jeu de direction

Acros, AEA-1027, roulements scellés, passage interne

Potence

Moustache, aluminium, suspendue 10-20mm débattement, 70mm

Guidon

Moustache, aluminium, Gravel, drop 105, reach 65, flare 20°, 500mm

Poignées

Ruban de cintre Moustache

Selle

Selle Royal, VIVO

Tige de selle

EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 75mm

Équipements

Pédales

Plateforme aluminium avec réflecteurs

Porte-bagages

Non équipé

Caractéristiques

PTAC

120kg



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Tailles

S (1,53 - 1,68m) M (1,66 - 1,81m) L (1,79 - 1,94m) XL (1,92 - 2,07m)

Couleur

Vert Sapin brillant

Poids

17.6kg