

Produit : Game 160.8 2025

MOUSTACHE

BIKES

Résumé

Vélo électrique Moustache Samedi 29 Game 160.8 2025 • Moteur Bosch Performance Line CX (85Nm) • FOX 38 Factory • Bosch Purion 400



Liste de prix

Couleur : Gris	Taille : S	Batterie : Batterie 600 Wh	7 499,00 €
Couleur : Gris	Taille : S	Batterie : Batterie 750 Wh	7 799,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : S	Batterie : Batterie 600 Wh	7 499,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : S	Batterie : Batterie 750 Wh	7 799,00 €
Couleur : Rose	Taille : S	Batterie : Batterie 600 Wh	7 499,00 €
Couleur : Rose	Taille : S	Batterie : Batterie 750 Wh	7 799,00 €
Couleur : Gris	Taille : M	Batterie : Batterie 600 Wh	7 499,00 €
Couleur : Gris	Taille : M	Batterie : Batterie 750 Wh	7 799,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : M	Batterie : Batterie 600 Wh	7 499,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : M	Batterie : Batterie 750 Wh	7 799,00 €
Couleur : Rose	Taille : M	Batterie : Batterie 600 Wh	7 499,00 €
Couleur : Rose	Taille : M	Batterie : Batterie 750 Wh	7 799,00 €
Couleur : Gris	Taille : L	Batterie : Batterie 600 Wh	7 499,00 €
Couleur : Gris	Taille : L	Batterie : Batterie 750 Wh	7 799,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : L	Batterie : Batterie 600 Wh	7 499,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : L	Batterie : Batterie 750 Wh	7 799,00 €
Couleur : Rose	Taille : L	Batterie : Batterie 600 Wh	7 499,00 €

Couleur : Rose	Taille : L	Batterie : Batterie 750 Wh	7 799,00 €
Couleur : Gris	Taille : XL	Batterie : Batterie 600 Wh	7 499,00 €
Couleur : Gris	Taille : XL	Batterie : Batterie 750 Wh	7 799,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : XL	Batterie : Batterie 600 Wh	7 499,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : XL	Batterie : Batterie 750 Wh	7 799,00 €
Couleur : Rose	Taille : XL	Batterie : Batterie 600 Wh	7 499,00 €
Couleur : Rose	Taille : XL	Batterie : Batterie 750 Wh	7 799,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Description

VTT électrique Moustache Samedi 29 Game 160.8 2025

Conçu pour repousser tes limites

Basé sur un tout nouveau cadre et enrichi des dernières innovations technologiques, ce vélo élève la série GAME à un niveau inégalé. Sa géométrie et ses suspensions ultra-performantes sont pensées pour les riders exigeants qui n'acceptent aucun compromis.

Adapté à tous les terrains

Que tu sois sur un sentier de montagne technique ou en plein cœur d'une spéciale d'enduro, le GAME 160 se montre à l'aise partout. Il absorbe les chocs avec une maîtrise exceptionnelle, te permettant de prendre les virages serrés et d'affronter les descentes les plus raides avec une stabilité parfaite. Son débattement généreux te donne la confiance nécessaire pour affronter les obstacles, qu'il s'agisse de racines, de rochers ou de pentes abruptes.

Taillé pour la performance et la vitesse

Les composants de pointe du GAME 160 sont faits pour ceux qui aiment chasser le chrono. Grâce à sa suspension avant et arrière réglable, tu pourras adapter précisément le comportement du vélo à ton style de pilotage et aux conditions de la piste. Chaque détail a été pensé pour te permettre d'attaquer, de pousser et de te dépasser comme jamais.

Un vélo pour les vrais passionnés

Si tu es un compétiteur dans l'âme, ou simplement un amateur éclairé qui cherche à s'équiper comme un pro, le GAME 160 est le choix idéal. Son design est conçu pour ceux qui veulent rouler fort, envoyer des jumps, et conquérir les sentiers les plus exigeants sans jamais se soucier des limites du matériel.

Vous voulez être le roi de la station ? Appelez-nous au 06.72.75.43.38

FICHE TECHNIQUE

Cadre : Game, aluminium 6061 T4-T6, 160mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube et nouveau moteur Bosch Performance CX, passage de câbles intégré, 12x148mm, Boost

Fourche : FOX, Float 38 Factory, GRIP X2 avec réglages HSC/LSC/HSR/LSR, débattement 170mm, 15x110mm Boost, offset 44mm, avec mini garde-boue

Amortisseur : Fox, Float X, Factory, traitement Kashima, levier 2 positions, réglage de rebond et compression, tarage Moustache, 230-65mm, 160mm de débattement

Moteur : Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, UFI, 85Nm

Batterie : Bosch, PowerTube, 600Wh ou 750Wh

Chargeur

Bosch, 2Ah

Compteur

Bosch, Purion 400, Smart System, compact, écran couleur, indications sonores, "Walk assist"

Commande

Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System, intégré au tube supérieur, information de mode d'assistance et d'autonomie

Dérailleur

SRAM, X0 AXS T-Type, 12 vitesses, électronique

Plateau

SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 dents

Cassette

SRAM, GX, XS-1275 12V, 10-52

Chaîne

Sram, Eagle 70, XS-1270 12V, 10-52

Manette

SRAM, GX T-Type, 12 vitesses

Pédalier

FSA, aluminium forgé + CNC, 165mm

Freins

Shimano, XT BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons

Disque AV

Shimano, 220mm

Disque AR

Shimano, 203mm

Moyeu AV

Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110mm, axe traversant

Moyeu AR

Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant

Jantes

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

Pneus

Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

Selle

Fizik, Terra Aidon X5

Tige de selle

KS, Rage-i, télescopique avec commande au guidon Shimano, 31.6mm, 170mm

Collier de selle

Moustache, aluminium, 38.6mm

Guidon

Moustache, aluminium, 780mm, 35mm, rise 30mm, backsweep 9°, upsweep 5°

Potence

Moustache, aluminium, CNC, 40mm

Poids

24.7Kg

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1233	1266	1295	1322
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	587	587	587	587
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	353	353	353	353
SA - Angle de selle / Seat angle	°	75,8	75,8	75,8	75,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	430	460	480	503
Stack	mm	625	636	652	662
SO - Enjambement / Standover	mm	836	836	836	836