

Produit: Lundi 27.5 PASTEL GREEN Smart System



#### Résumé

Vélo électrique MOUSTACHE Lundi 27.5 SMART SYSTEM 2023 • Moteur Bosch Performance Smart System 75Nm • Batterie Bosch 500Wh ou 625Wh



Liste de prix

Batterie : Batterie 500 Wh Couleur : Salvia matt 2 699,00 €

### Caractéristiques

Garantie: cadre: 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans Garantie : partie cycle : 2 ans Année du modèle : 2023

### **Description**

# Vélo électrique MOUSTACHE Lundi 27.5 SMART SYSTEM 2023

La fluidité des transitions de vitesse, la souplesse du moteur, et la facilité des déplacements caractérisent ce vélo. Le lundi 27.5 vous permettra de rester serein, même au cœur du tumulte urbain, grâce à son système Enviolo à vitesses intégrées. En plus de cela, sa praticité est indéniable, notamment avec son porte-bagages conforme aux normes QL3 et MIK HD, permettant une fixation instantanée des accessoires compatibles. Pour couronner le



tout, il offre un confort appréciable, avec son guidon Moustache réputé et ses pneus volumineux. En prime, équipé du Smart System, il offre de nouvelles fonctionnalités pour une sécurité renforcée, une connectivité accrue, et une expérience encore plus plaisante.

# FICHE TECHNIQUE

~ .	
Cadre	

Lundi 27 à enjambement bas, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour un	e
rigidité optimale. Intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré	

### • Fourche

Lundi, Aluminium avec passage des câbles intégré et fixations pour porte-bagages avant

### • Moteur

Bosch, Performance Line Smart System 75 Nm

### • Batterie

Bosch, PowerTube 500Wh ou 625Wh

## • Chargeur



Bosch, 4Ah
• Compteur
Bosch, Kiox 300, Smart System, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option) - « Walk assist »
• Commande
Bosch, LED remote Bluetooth
• Modes
Eco, Tour, Auto, Turbo
• Dérailleur AR
Shimano, Alfine, tendeur de chaine
• Plateau
40 dents, Narrow Wide



• Cassette
Moustache, 17 dents
• Chaîne
Shimano, HG40, 114 maillons
• Manette
Enviolo, PURE, poignée tournante avec indicateur visuel
• Pédalier
Moustache, Aluminium, 170mm
• Freins
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 ou Alhonga HJ-472
• Disques AV/AR (en mm)
Shimano 180mm ayant et 160mm arrière



• Moyeux
Avant : Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide Arrière : Enviolo, TR 380%, 32 trous, 10x135mm, écroude serrage
• Jantes
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5", largeur interne 23mm
• Pneus
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40
• Selle
Selle Royal, Hertz gel
• Tige de selle
Suspendue, Aluminium 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement



• Collier de selle
Aluminium, 34.9mm
• Guidon
Moustache, ergonomique spécifique Lundi, Aluminium
• Jeu de direction
FSA, No 28/41 intégré
• Poignées
Ergonomiques, double densité
• Eclairage AV
Spanninga, intégrée, 30 lux, alimentée par la batterie principale
• Eclairage AR
Spanninga Presto2Guard, alimentée par la batterie principale




• Antivol
AXA, Block XXL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol / Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm
• Béquille
Moustache, réglable
• Garde-boue
Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
• Porte-bagages
Moustache, Aluminium, fixations latérales démontables pour sacoches QL3 - Plateforme avec système MIK HD 27 kg pour fixation rapide et directe des accessoires, paniers et porte-bébé compatibles
• Porte-bagages avant
En option : Moustache, Aluminium, compatible avec les paniers et accessoires MIK



• Pédales
Plateforme aluminium avec réflecteur
• Garantie
5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie
• Tailles
Unique (T46, utilisable de 1,57 m à 1,90 m environ)
• Couleur
Menthe mat
• Poids
27.4 kg

TAILLES / GEOMETRIE





	UNIQUE
Taille (mm) - ST	460
Utilisateur (à titre indicatif en m)	1,57 - 1,90
Tube supérieur (mesure horizontale en mm) - TT	615
Bases (mm) - RC	480
Douilles de direction (mm) - HT	185
Empattement (mm) - WB	1129
Hauteur boitier (mm) - BB	285
Angle de selle (°) - SA	70,4
Angle de direction (°) - HA	69
Enjambement (mm) - SO	427
Reach (mm)	388
Stack (mm)	637
Longueur de fourche (mm) - FL	438,5