

Produit : Game 160.7 2025

# MOUSTACHE

BIKES

## Résumé

Vélo électrique Moustache Samedi 29 Game 160.7 2025 • Moteur Bosch Performance Line CX (85Nm) • FOX 38 Performance • Bosch Purion 400



## Liste de prix

Couleur : Gris	Taille : S	Batterie : Batterie 600 Wh	6 499,00 €
Couleur : Gris	Taille : S	Batterie : Batterie 750 Wh	6 799,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : S	Batterie : Batterie 600 Wh	6 499,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : S	Batterie : Batterie 750 Wh	6 799,00 €
Couleur : Rose	Taille : S	Batterie : Batterie 600 Wh	6 499,00 €
Couleur : Rose	Taille : S	Batterie : Batterie 750 Wh	6 799,00 €
Couleur : Gris	Taille : M	Batterie : Batterie 600 Wh	6 499,00 €
Couleur : Gris	Taille : M	Batterie : Batterie 750 Wh	6 799,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : M	Batterie : Batterie 600 Wh	6 499,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : M	Batterie : Batterie 750 Wh	6 799,00 €
Couleur : Rose	Taille : M	Batterie : Batterie 600 Wh	6 499,00 €
Couleur : Rose	Taille : M	Batterie : Batterie 750 Wh	6 799,00 €
Couleur : Gris	Taille : L	Batterie : Batterie 600 Wh	6 499,00 €
Couleur : Gris	Taille : L	Batterie : Batterie 750 Wh	6 799,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : L	Batterie : Batterie 600 Wh	6 499,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : L	Batterie : Batterie 750 Wh	6 799,00 €
Couleur : Rose	Taille : L	Batterie : Batterie 600 Wh	6 499,00 €

---

Couleur : Rose	Taille : L	Batterie : Batterie 750 Wh	6 799,00 €
Couleur : Gris	Taille : XL	Batterie : Batterie 600 Wh	6 499,00 €
Couleur : Gris	Taille : XL	Batterie : Batterie 750 Wh	6 799,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : XL	Batterie : Batterie 600 Wh	6 499,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : XL	Batterie : Batterie 750 Wh	6 799,00 €
Couleur : Rose	Taille : XL	Batterie : Batterie 600 Wh	6 499,00 €
Couleur : Rose	Taille : XL	Batterie : Batterie 750 Wh	6 799,00 €

## Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

## Description

### VTT électrique Moustache Samedi 29 Game 160.7 2025

#### Conçu pour repousser tes limites

Basé sur un tout nouveau cadre et enrichi des dernières innovations technologiques, ce vélo élève la série GAME à un niveau inégalé. Sa géométrie et ses suspensions ultra-performantes sont pensées pour les riders exigeants qui n'acceptent aucun compromis.

#### Adapté à tous les terrains

Que tu sois sur un sentier de montagne technique ou en plein cœur d'une spéciale d'enduro, le GAME 160 se montre à l'aise partout. Il absorbe les chocs avec une maîtrise exceptionnelle, te permettant de prendre les virages serrés et d'affronter les descentes les plus raides avec une stabilité parfaite. Son débattement généreux te donne la confiance nécessaire pour affronter les obstacles, qu'il s'agisse de racines, de rochers ou de pentes abruptes.

#### Taillé pour la performance et la vitesse

Les composants de pointe du GAME 160 sont faits pour ceux qui aiment chasser le chrono. Grâce à sa suspension avant et arrière réglable, tu pourras adapter précisément le comportement du vélo à ton style de pilotage et aux conditions de la piste. Chaque détail a été pensé pour te permettre d'attaquer, de pousser et de te dépasser comme jamais.

#### Un vélo pour les vrais passionnés

Si tu es un compétiteur dans l'âme, ou simplement un amateur éclairé qui cherche à s'équiper comme un pro, le GAME 160 est le choix idéal. Son design est conçu pour ceux qui veulent rouler fort, envoyer des jumps, et conquérir les sentiers les plus exigeants sans jamais se soucier des limites du matériel.

**Vous voulez être le roi de la station ? Appelez-nous au 06.72.75.43.38**

## FICHE TECHNIQUE

**Cadre :** Game, aluminium 6061 T4-T6, 160mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube et nouveau moteur Bosch Performance CX, passage de câbles intégré, 12x148mm, Boost

**Fourche :** FOX, Float 38 Performance, GRIP, 3 positions avec levier Micro Adjust, débattement 170mm, 15x110mm Boost, offset 44mm, avec mini garde-boue

**Amortisseur :** Fox, Float X, Performance, levier 2 positions et réglage de rebond, tarage Moustache, 230-65mm, 160mm de débattement

**Moteur :** Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, UFI, 85Nm

**Batterie :** Bosch, PowerTube, 600Wh ou 750Wh

**Chargeur :** Bosch, 2Ah

**Compteur :** Bosch, Purion 400, Smart System, compact, écran couleur, indications sonores, "Walk assist"

**Commande :** Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System, intégré au tube supérieur, information de mode d'assistance et d'autonomie

**Dérailleur :** Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 vitesses

**Plateau :** 34 dents, Narrow Wide

**Cassette :** Shimano, SLX, CS-M7100 12V, 10-51

**Chaîne :** Shimano, CN-M6100, 12 vitesses, 120 maillons

**Manette :** Shimano, SLX, SL-M7100, 12 vitesses

**Pédalier :** FSA, aluminium, 165mm

**Freins :** Shimano, XT BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons

**Disque AV :** Shimano, 220mm

**Disque AR :** Shimano, 203mm

**Moyeu AV :** Moustache, 28 trous, 15x110mm, axe traversant

**Moyeu AR :** Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant

**Jantes :** Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

**Pneus :** Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

**Selle :** Selle Royal, SRX

**Tige de selle :** KS, Rage-i, télescopique avec commande au guidon Shimano, 31.6mm, 170mm

**Collier de selle :** Moustache, aluminium, 38.6mm

**Guidon :** Moustache, aluminium, 780mm, 35mm, rise 30mm, backsweep 9°, upsweep 5°

**Potence :** Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm

**Poids :** 24.2Kg

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1233	1266	1295	1322
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	587	587	587	587
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	353	353	353	353
SA - Angle de selle / Seat angle	°	75,8	75,8	75,8	75,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	430	460	480	503
Stack	mm	625	636	652	662
SO - Enjambement / Standover	mm	836	836	836	836