



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Produit : DIMANCHE 29 GRAVEL 4 OPEN

[MOUSTACHE
B I K E S

Résumé

Vélo électrique Gravel MOUSTACHE Dimanche 29 Gravel 4 Open • Moteur Bosch Performance Line SX 55Nm • Batterie 400Wh



Liste de prix

Taille : XS	Batterie : Batterie 400 Wh	4 699,00 €
Taille : S	Batterie : Batterie 400 Wh	4 699,00 €
Taille : M	Batterie : Batterie 400 Wh	4 699,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2024

Description

Vélo électrique Gravel MOUSTACHE Dimanche 29 Gravel 4 Open

Le Dimanche 29 Gravel 4 n'est pas juste un vélo, c'est la plume qui vous permettra d'écrire vos histoires, vos aventures, qu'elles soient d'un jour ou sur plusieurs semaines. Ce vélo est conçu pour s'adapter à vos envies et vous offrir une totale liberté. Disponible avec ou sans équipement, il vous permet de partir léger ou bien de vous équiper pour des randonnées plus longues. Imaginez-vous sur le premier chemin que vous croisez, en train de rouler sur une jolie route de campagne, de découvrir des paysages inconnus, de vous amuser et de vous libérer des contraintes quotidiennes. Le Dimanche 29 Gravel 4 est fait pour ceux qui veulent explorer, sourire et vivre pleinement chaque sortie. Chaque coup de pédale devient une nouvelle aventure, un moment de plaisir sans fin. Ce vélo est bien plus qu'un simple moyen de transport, c'est un véritable compagnon qui vous suit dans toutes vos explorations. Alors, pourquoi attendre ? Osez l'aventure avec le Dimanche 29 Gravel 4, et laissez libre cours à votre imagination.

La version EQ est la plus polyvalente de la gamme, si vous recherchez un vélo fonctionnel, il est fait pour vous ! Cette configuration très pratique vous permet de partir faire du Gravel tout en étant équipé de garde-boue, d'un porte-bagages robuste, ainsi que sa lumière avant/arrière qui vous accompagnera dans vos trajets quotidiens ou vos escapades prolongées. Transportez tout ce dont vous avez besoin, tout en restant propre et organisé.

FICHE TECHNIQUE

Cadre

Dimanche 29, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration CompactTube et passage des câbles intégré

Fourche

Dimanche 29, tout carbone - Pivot conique 1"1/8-1"1/2 - Support de frein FlatMount 180 mm direct - Axe 12x100mm - Déport 50 mm - Pour pneus en 700x50 - Fixations pour garde-boue et porte-bagages

Moteur

Bosch, Performance Line SX, 250W, Smart System, 55Nm

Batterie

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

Chargeur

Bosch, 2Ah

Compteur



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Bosch, Kiox 300, Smart System, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option) - « Walk assist »

Commande

Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System, intégré au tube supérieur, information de mode d'assistance et d'autonomie

Dérailleur

SRAM, Apex Eagle, 12 vitesses

Plateau

SRAM, Narrow Wide, 44 dents, protège plateau

Cassette

SRAM, Eagle, PG-1230 12V, 11-50

Chaîne

Sram, SX Eagle, 12 vitesses, 120 maillons

Manette

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 vitesses

Pédalier

FSA, aluminium forgé, 170mm

Freins

SRAM, Apex, disque hydraulique

Disque AV

SRAM, Paceline, 160mm

Disque AR

SRAM, Paceline, 160mm



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Moyeu AV

Moustache, 24 trous, 12x100, axe traversant

Moyeu AR

Moustache, 24 trous, 12x142, axe traversant

Tige de selle

EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 75mm

Collier de selle

Moustache, aluminium, 34.9mm

Guidon

Moustache, aluminium, Gravel, drop 105, reach 65, flare 20°, 520mm

Potence

Moustache, aluminium, suspendue 10-20mm débattement, 90mm

Jeu de direction

Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne

Poignées

Ruban de cintre Moustache

Couleur

Beige Sable mat

Jantes

Moustache, al:30, aluminium 6061, soudées, 24 trous, 700c, largeur interne 22mm

Pneus

Maxxis, Rambler, 700x50C, Tanwall



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

Poids

17.7Kg

Tailles

Cadre ouvert :

XS (1,43 - 1,55m)

S (1,53 - 1,68m)

M (1,66 - 1,81m)