

Produit : SAMEDI 28.2 2025

MOUSTACHE

B I K E S

Résumé

Vélo électrique MOUSTACHE SAMEDI 28.2 • Moteur Bosch Performance Line 65Nm • Batterie 400Wh ou 500Wh



Liste de prix

Couleur : Gris Titanium	Taille : S	Batterie : Batterie 500 Wh	2 450,00 €
Couleur : Gris Titanium	Taille : S	Batterie : Batterie 400 Wh	2 250,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : S	Batterie : Batterie 500 Wh	2 450,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : S	Batterie : Batterie 400 Wh	2 250,00 €
Couleur : Gris Titanium	Taille : M	Batterie : Batterie 500 Wh	2 450,00 €
Couleur : Gris Titanium	Taille : M	Batterie : Batterie 400 Wh	2 250,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : M	Batterie : Batterie 500 Wh	2 450,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : M	Batterie : Batterie 400 Wh	2 250,00 €
Couleur : Gris Titanium	Taille : L	Batterie : Batterie 500 Wh	2 450,00 €
Couleur : Gris Titanium	Taille : L	Batterie : Batterie 400 Wh	2 250,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : L	Batterie : Batterie 500 Wh	2 450,00 €

Couleur : Bleu nuit	Taille : L	Batterie : Batterie 400 Wh	2 250,00 €
Couleur : Gris Titanium	Taille : XL	Batterie : Batterie 500 Wh	2 450,00 €
Couleur : Gris Titanium	Taille : XL	Batterie : Batterie 400 Wh	2 250,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : XL	Batterie : Batterie 500 Wh	2 450,00 €
Couleur : Bleu nuit	Taille : XL	Batterie : Batterie 400 Wh	2 250,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Millésime : 2025

Description

Vélo électrique Moustache Samedi 28.2

Samedi 28.2 sera votre compagnon idéal dans vos trajets quotidiens en ville et sera aussi toujours partant pour une virée à la campagne si l'occasion se présente !

Grâce à son cadre rigide, son système Bosch Active Line Plus et sa fourche de 63mm de débattement, le Samedi 28.2 est dynamique et confortable. Il est également parfaitement équipé pour la ville avec un bon nombre d'accessoires tels que son porte-bagages, compatible avec les standards de fixation QL3 et MIK.

Dans sa version [Open](#), il vous offrira un large dégagement à l'entrejambe pour une meilleure accessibilité.

FICHE TECHNIQUE

- **Moteur**
Bosch, Performance Line, 250W, 65Nm
- **Batterie**
Bosch, PowerTube 400Wh ou 500Wh, verticale
- **Chargeur**
Bosch, 2Ah
- **Compteur**
Bosch, Purion - « Walk assist »
- **Dérailleur**
Shimano, Altus, RD-R2000-SGS, 9 vitesses
- **Plateau**

40 dents, Narrow Wide moteur Gen3 Lundi Mardi Samedi 28 Xraod

- **Cassette**

Shimano, CS-HG201, 9 vitesses, 11-36

- **Chaîne**

KMC, X9, 9 vitesses, 120 maillons

- **Manette**

Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9 vitesses

- **Pédalier**

Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3

- **Frein AV**

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

- **Frein AR**

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

- **Disque AV**

Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm

- **Disque AR**

Shimano, 160mm ou Alhonga, 160mm

- **Selle**

Selle Royal, Wave

- **Tige de selle**

Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement

- **Collier de selle**

Moustache, aluminium, 34.9mm

- **Garantie**

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

- **Type cadre**

Standard

- **Cadre**

Samedi 28, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré

- **Fourche**
SR Suntour, NEX-E25, 63mm de débattement
- **Moyeu AV**
Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide
- **Moyeu AR**
Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide
- **Guidon**
Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25°
- **Potence**
Moustache, aluminium, réglable, 90mm
- **Jeu de direction**
FSA, No 57B-1
- **Poignées**
Ergonomiques, double densité
- **Antivol**
AXA, Block XXL
- **Béquille**
Moustache, réglable
- **Garde-boue**
Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
- **Porte-bagages**
Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD
- **Pédales**
Plateforme résine avec réflecteurs
- **Jante AV**
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23mm
- **Jante AR**
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23mm
- **Pneu AV**
Schwalbe, Big Apple, 700x50C

- **Eclairage AV**
AXA, NXT, 30 lux, alimenté par la batterie principale
- **Eclairage AR**
Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
- **Poids**
24.8kg
- **PTAC**
135kg

GEOMETRIE / TAILLES DE CADRES

ST - Taille / Size	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	585	610	635
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170	190
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1106	1121	1147	1173
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	477	477	477	477
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	305	305	305	305
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,5	71,5	71,5	71,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,7	68,5	68,5	68,5
Reach	mm	347	371	396	415
Stack	mm	644	644	644	644
SO - Enjambement / Standover	mm	770	774	782	786