

Produit : ENDEAVOUR 5+ ADVANCE ABS



KALKHOFF

Résumé

Vélo électrique KALKHOFF ENDEAVOUR 5+ ADVANCE ABS • Moteur Bosch Performance line CX Smart System 85Nm • Batterie 625Wh



Liste de prix

Type de cadre : Cadre trapèze, mi-hauteur	Taille : S	3 999,00 €
Type de cadre : Cadre trapèze, mi-hauteur	Taille : M	3 999,00 €
Type de cadre : Cadre haut	Taille : L	3 999,00 €
Type de cadre : Cadre haut	Taille : XL	3 999,00 €
Type de cadre : Cadre haut	Taille : XXL	3 999,00 €
Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	Taille : S	3 999,00 €
Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	Taille : M	3 999,00 €
Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	Taille : L	3 999,00 €
Type de cadre : Cadre ouvert, enjambement facile	Taille : XL	3 999,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2024

Description

Vélo électrique Kalkhoff ENDEAVOUR 5+ ADVANCE ABS

Le VTC électrique Kalkhoff Endeavour 5+ Advance ABS (625 Wh) est un vélo Premium "tout-en-un", parfait pour le vélotaf et la randonnée. Sa polyvalence, son côté pratique et son caractère de baroudeur en font un modèle exceptionnel. Le cadre est disponible en plusieurs configurations pour répondre à vos préférences, et son équipement haut de gamme, incluant le système ABS, garantit confort et sécurité. Ce vélo tout-chemin est livré avec tout ce qu'il faut : garde-boue, porte-bagages arrière, béquille, antivol, éclairages et plus encore. Le porte-bagages MIK HD supporte jusqu'à 27 kg, idéal pour transporter un siège bébé ou des sacoches. Les éclairages puissants, dont le phare Litemove à 110 lux, assurent une visibilité maximale. Avec une capacité de charge de 170 kg, l'Endeavour 5+ Advance ABS s'adapte à tous, grands ou petits. Ce VTC est équipé du pack Advance, avec des pneus Schwalbe Marathon Almotion pour un rendement optimal sur tous types de terrains. La transmission Shimano Deore Linkglide garantit des changements de vitesses fluides et une durée de vie prolongée des composants. La fourche télescopique, les poignées ergonomiques et la selle à ressorts ajoutent au confort. Le système Bosch ABS/Magura 2.0 améliore la sécurité en gérant les freinages d'urgence pour éviter tout blocage de roue. Le moteur central Bosch Performance Line CX de 85 Nm, couplé à la batterie PowerTube 625 Wh, vous permet de franchir les pentes et terrains difficiles avec aisance. Le tout est contrôlé par un écran multifonction Kiox 300, offrant navigation et suivi de forme, ainsi que la possibilité de personnaliser les réglages du moteur via l'application Flow. Ce vélo combine parfaitement performance, confort, sécurité et technologie de pointe pour offrir une expérience de conduite incomparable.

FICHE TECHNIQUE

Moteur

Bosch Smart system, Performance Line CX

Batterie

625 Wh

Ecran

Bosch Kiox 300, assistance à la marche

Chargeur

Bosch, 4A, Bosch

Freins

203 mm

180 mm

Transmission

chaîne

Groupe de transmission

Shimano Deore Linkglide 10 G

Béquille

Béquille arrière réglable

Cadre

Intégrale 0.6 CX, Aluminium

Fourche

Suntour Mobie34, débattement 80mm, axe traversant 100x15 mm, ABS

Guidon

Concept EX Riser

Selle

Selle Royal Lookin

Tige de selle

Aluminium, rigide

Freins

Magura MT C ABS, 4 pistons

Cassette

Shimano Deore Linkglide

Transmission

avant: 38; arrière: 11-43

Pneus

Schwalbe Marathon Almotion Performance, 55-622

Jantes

Rodi Cyclone, œillets, Rodi Cyclone, œillets

Disque de frein avant

203 mm

Disque de frein arrière

180 mm

Porte-bagages

MIK HD Porte-bagages, charge maximale 27kg

Phares

Litemove 110 LUX, LED

Feu arrière

Trelock COB Line, avec Bremslicht, LED

Moyeux

axe traversant, 15x100 mm

Shimano Alivio MT400, Axe traversant 12x142 mm

Garde-boues

Plastique, avec protection de bord

Poignée

Ergon GA30, Ergon, GA30

Dérailleur arrière

Shimano Deore M5130

Pneus

Schwalbe Marathon Almotion Performance, 55-622

Manette de frein/vitesse

Shimano Deore

Chaîne

Shimano CN-LG50

Poids total autorisé

170 Kg

Poids vélo

29 Kg

<https://youtu.be/koeCf9eIKy8?si=jBU5OW7jdNtFfJQJ>