Produit : Cargo XL Événementiel

nihola
vélos triporteurs

Résumé

Le vélo cargo pour tout vos projets événementiels !





Liste de prix

Batterie : Batterie 504 Wh	6 340,00 €
Batterie : Batterie 418 Wh	6 140,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans

Description

Cargo XL Événementiel

La gamme Cargo par **Nihola** est la gamme faite par des professionnels pour des professionnels. Que votre projet concerne le transport de biens et d'équipements, la vente itinérante ou encore la promotion en extérieur.

Son **moteur pédalier SHIMANO E-BIKE SYSTEMS 6100 Cargo**, puissant (70Nm) est spécifiquement conçu pour les vélos cargo.

Sa transmission par **boîte automatique Shimano Nexus 5 vitesses Di2 permet de ne plus se soucier des changements de vitesses**.

Il est alimenté par une batterie Lithium-Ion logée au dos de la malle. Sans effet mémoire, elle se recharge à tout moment directement sur le vélo ou bien chez soi, à l'aide d'un chargeur (inclus). Sa durée de vie est supérieure à 500 cycles dans des conditions normales d'utilisation. Elle bénéficie d'une protection eau IPx4, donc aucun souci à vous faire pour elle quand vous roulez sous la pluie. Le niveau de charge de la batterie est affiché sur la console LCD fixée au niveau du cintre.

La commande déportée située près de la poignée gauche propose **5 niveaux d'assistance** pour choisir la vitesse de coupure du moteur (entre 15km/ et 25 km/h). Une fonction **Aide à la marche** vous permet de faire avancer le vélo à la vitesse d'un piéton (6 km/h) sans faire tourner les pédales.

Ce triporteur a le **centre de gravité le plus bas du marché,** ceci le rendant très dynamique et réduisant sa une prise au vent. sa malle **grand volume (230 litres ou 100kg)** est naturellement moins instable que dans des caisses plus hautes.

La taille unique du Nihola Cargo XL est adaptée à des utilisateurs mesurant entre 1m50 et 2m. De plus son tube de renfort transversal est positionné au plus bas (58 cm) et permet un **enjambement facile**.

Le tout vous permettant un usage facile et plaisant de votre outils de travail.

Le **look rétro de ce vélo cargo attire l'œil et facilite les prises de contact** avec les passants curieux d'en savoir un peu plus. En préambule à la proposition de vos service vous pourrez les éclairer sur toutes les particularités de ce vélo d'exception;

comme les **origines Française de sa fabrication**

- 75% des composants, dont le cadre monobloc en acier, est fabriqué en France

- son assemblage intégralement réalisé au sein de l'atelier de NIHOLA France, situé à Montaigu-Vendée (85),

ou son cadre

- Les tubes sont découpés au laser et soudés ensemble à la main

ou encore sa peinture

- Le cadre bénéficie d'un grenaillage complet avant traitement anti-corrosion et thermolaquage de finition

Vous pourrez mettre en avant votre entreprise avec sa malle personnalisable (fronton seul, 2 panneaux latéraux seuls, ou l'ensemble)

Les élément de sécurités composant ce vélo ne sont pas en reste :

- Son cadre monobloc vous assure sécurité, solidité, maniabilité et souplesse de conduite.

- Son système de direction (géométrie d'Ackerman) améliore la stabilité dans les virages.

- Ses freins à disques hydrauliques Tektro à l'avant et ses freins hydrauliques sur jantes Magura HS 11 à l'arrière

- Ses pneus Schwalbe Marathon Plus anti-crevaison

- Ses Rayons en acier inoxydable

- Son amortisseur de direction évitant le guidonnage à vitesse élevée

Ils sont autant d'éléments augmentant la longévité de ce vélo et assurant votre sécurité ou celle de vos collaborateurs.

Ce modèle XL Événementiel se démarque du modèle XL Pro par sont **support de pied de parasol (parasole personnalisable en option), une porte avant, comptoir débordant,** et son option de **covering complet de la malle et/ou du comptoir.**

Le NIHOLA CARGO XL Événementiel est donc un excellent outil de travail pour divers professionnels (hôtellerie, restauration, bibliothèques, médiathèques, centres socioculturels, offices de tourisme, universités, comités d'action sociale et culturelle, etc.), ainsi que pour les collectivités désireuses de se rapprocher directement de leurs administrés.

Autres équipement en option (sur devis) :

- Une Etagère à mi-hauteur de la malle

- Des stickers imprimés aux couleurs de votre enseigne pour personnaliser la malle (fronton seul, 2 panneaux latéraux seuls, ou l'ensemble)

- Housse imperméable de protection pour la malle avant pour l'étanchéifier

- Tapis de sol aux dimensions de la malle avant pour l'insonoriser

- Câble ou extensions de chaîne pour l'antivol de cadre inclus

- Sacoche souple ou rigide à fixer au porte-bagage arrière

- Rétroviseur gauche ou droite

- Housse de protection

- Gravage du numéro d'identification du vélo sur le cadre

Fiche Technique

- **Type de motorisation**
  Moteur pédalier

- **Moteur**
  SHIMANO E-BIKE SYSTEMS 6100 Cargo 36V / 250W / 70Nm

- **Emplacement de la batterie**
  Au dos de la malle

- **Capacité de la batterie**
  418 Wh (36V 11.6Ah)
  504 Wh (36V 14Ah)

- **Ecran**
  Console LCD avec 5 niveaux d'assistance

- **Couleur du cadre**
  Noir brillant

- **Taille du cadre**
  Taille unique pour utilisateurs de 1m55 à 2m

- **Matière du cadre**
  Acier mono-bloc soudé à la main

- **Finition**
  Peinture thermo-laquage et traitement anti-corrosion

- **Matière de la malle**
  Acier avec habillage PVC

- **Transmission**
  Boîte automatique Shimano Nexus 5 vitesses Di2

- **Système de freinage**
  Freins à disques hydrauliques Tektro à avant, freins hydrauliques sur jantes Magura HS 11 à arrière

- **Selle**
  Selle Royal réglable et confortable

- **Poignées**
  Poignées noires

- **Pédales**

Pédales corps aluminium avec caoutchouc anti-dérapant

- **Porte-bagage arrière**
  Porte-bagage noir en acier (capacité 20 kg)

- **Éclairage**
  Phare avant AXA 30 lux sur batterie

- **Pneumatiques**
  Pneus Schwalbe Marathon Plus anti-crevaison

- **Diamètre des roues**
  Roue avant 20" et roue arrière 26"

- **Jantes**
  Jantes aluminium double paroi

- **Rayons**
  Rayons en acier inoxydable

- **Garde-boue**
  Garde-boue thermoformés

- **Antivol**
  Antivol sur cadre Axa Solid Pro Plus

- **Amortisseur de direction**
  Non spécifié

- **Marquage**
  Étiquette résistant à l'arrachage, aux intempéries, aux UV et au lavage haute pression
  Gravage par impulsion

- **Poids à vide du vélo (+/- 2kg)**
  69 kg sans batterie / 72 kg avec batterie

- **Volume et charge max. de la malle**
  230 Litres ou 100 Kg

- **Dimensions intérieures de la malle avant**
  L 84 cm x l 57.5/43 cm x H 62.5 cm

- **Dimensions du triporteur**
  L 205 cm x l 91 cm x H 110 cm