

Produit : Entice 5.B Season



KALKHOFF

Résumé

Vélo électrique KALKHOFF Entice 5.B Season • Moteur Bosch Performance CX 85Nm Smart System • Batterie 625Wh



Liste de prix

Caractéristiques

Garantie : cadre : 20 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Millésime : 2023

Description

Le Kalkhoff Entice 5.B Season est un vélo à assistance électrique conçu pour une utilisation polyvalente, à mi-chemin entre un VTC et un vélo tout-terrain. Il repose sur un cadre en aluminium robuste, adapté

aux longues distances comme aux parcours plus escarpés, et convient aussi bien à un usage quotidien urbain qu'aux sorties sur sentiers.

Ce modèle est équipé d'un moteur central Bosch Performance Line CX, capable de développer un couple maximal de 85 Nm. Ce moteur, reconnu pour sa puissance et sa réactivité, permet une assistance fluide même à basse cadence, ce qui le rend particulièrement efficace sur les dénivelés importants ou lors de relances. Il fonctionne avec plusieurs modes d'assistance intelligents (Tour+, eMTB, Auto), qui ajustent automatiquement le niveau de soutien en fonction de l'effort et du terrain. L'ensemble est géré via une commande LED Remote facile à prendre en main, accompagnée d'un écran Intuvia 100, lisible et fonctionnel.

L'alimentation est assurée par une batterie intégrée Bosch PowerTube de 625 Wh, conçue pour offrir une autonomie suffisante sur de longues distances. Cette configuration permet au vélo de s'adapter aussi bien aux trajets quotidiens qu'aux excursions prolongées.

Côté partie cycle, l'Entice 5.B Season est équipé d'une fourche suspendue SR Suntour XCM32 avec un débattement de 80 mm, qui améliore le confort et la tenue sur chemins irréguliers. Les pneus CST Gripper de section large (29" x 2.25") apportent une bonne adhérence sur les terrains mixtes. Leur profil, avec crampons latéraux marqués et bande centrale plus lisse, permet de conserver un rendement correct sur route tout en assurant une bonne accroche en virage ou sur terrain meuble. Ces pneus sont montés sur des jantes Schürmann Craft 21, renforcées pour un usage sur vélo électrique.

Le confort de conduite est renforcé par la présence de poignées ergonomiques et d'une potence ajustable, permettant de personnaliser la position du poste de pilotage selon les préférences de l'utilisateur. Le vélo est équipé de freins à disque hydrauliques Shimano MT200 et d'une transmission Shimano Alivio à 9 vitesses, gage de fiabilité et de précision dans les changements de rapports.

L'équipement d'origine comprend l'ensemble des accessoires nécessaires à une utilisation quotidienne : phare LED de 120 lumens, feu arrière avec visibilité à 220°, garde-boue, béquille latérale réglable, et un porte-bagages arrière compatible avec le système MIK, permettant de fixer rapidement sacoches ou paniers.

Enfin, ce modèle bénéficie des fonctionnalités connectées du Bosch Smart System, accessible via l'application Flow. Celle-ci permet notamment de mettre à jour les composants du système, de personnaliser les réglages du moteur pour chaque mode d'assistance, de suivre les statistiques de ses trajets, ou encore d'activer la fonction eBike Lock, qui désactive le moteur pour renforcer la sécurité contre le vol.

FICHE TECHNIQUE

- **Moteur**

Bosch Performance Line CX Smart System

- **Capacité batterie**

625 Wh

- **Batterie**

Bosch PowerTube 625, Li-ion - 36 V / 17,4 Ah - 625 Wh - avec chargeur Bosch 4A

- **Console**

Bosch Intuvia 100, avec commande LED Remote

- **Transmission**

Dérailleur externe

- **Nombre de vitesses**

9

- **Dérailleur arrière**

Shimano Alivio

- **Manettes de dérailleur**

Shimano Deore

- **Cassette**

Shimano HG200 11-36

- **Chaîne**

KMC X9

- **Pédalier**

Plateau 38 dents, manivelles aluminium

- **Pédales**

VTT, avec catadioptré

- **Freins**

Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 - disques 180 mm

- **Taille de roues**

29"

- **Roues**

Jante Schürmann Craft 21 aluminium - moyeu av. Shimano Alivio MT400 (axe traversant) / moyeu ar. Shimano TX505

- **Pneus**

CST Gripper, 57-622

- **Matériau du cadre**

Aluminium

- **Cadre**

Plateforme Integrale 0.6 CX

- **Fourche**

Télescopique, SR Suntour XCM 32 LOR - débattement 80 mm

- **Emplacement moteur**

Pédalier

- **Cintre**

Concept EX Ergo Riser / Concept EX Riser

- **Poignées**

Ergon GP10

- **Potence**

Aluminium, angle ajustable

- **Selle**

Selle Royal Vivo

- **Tige de selle**

Aluminium

- **Phare avant**

Herrmans H-Black MR4, LED, 120 lumens

- **Phare arrière**

Herrmans H-Trace, LED

- **Béquille**

Arrière, réglable

- **Garde-boue**

Plastique, bords protégés

- **Porte-bagages arrière**

MIK

- **Garantie cadre**

10 ans



• VÉLO ÉLECTRIQUE DEPUIS 2008 •

- **Garantie pièces**

2 ans

- **Capacité de charge**

130 kg (poids cycliste + vélo + chargement)