Produit : Entice 5.B Season

KALKHOFF

Résumé

Vélo électrique KALKHOFF Entice 5.B Season • Moteur Bosch Performance CX 85Nm Smart System • Batterie 625Wh

Liste de prix

Taille : S	3 099,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 20 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Millésime : 2023

Description

Le Kalkhoff Entice 5.B Season est un vélo à assistance électrique conçu pour une utilisation polyvalente,

à mi-chemin entre un VTC et un vélo tout-terrain. Il repose sur un cadre en aluminium robuste, adapté aux longues distances comme aux parcours plus escarpés, et convient aussi bien à un usage quotidien urbain qu'aux sorties sur sentiers.

Ce modèle est équipé d'un moteur central Bosch Performance Line CX, capable de développer un couple maximal de 85 Nm. Ce moteur, reconnu pour sa puissance et sa réactivité, permet une assistance fluide même à basse cadence, ce qui le rend particulièrement efficace sur les dénivelés importants ou lors de relances. Il fonctionne avec plusieurs modes d'assistance intelligents (Tour+, eMTB, Auto), qui ajustent automatiquement le niveau de soutien en fonction de l'effort et du terrain. L'ensemble est géré via une commande LED Remote facile à prendre en main, accompagnée d'un écran Intuvia 100, lisible et fonctionnel.

L'alimentation est assurée par une batterie intégrée Bosch PowerTube de 625 Wh, conçue pour offrir une autonomie suffisante sur de longues distances. Cette configuration permet au vélo de s'adapter aussi bien aux trajets quotidiens qu'aux excursions prolongées.

Côté partie cycle, l'Entice 5.B Season est équipé d'une fourche suspendue SR Suntour XCM32 avec un débattement de 80 mm, qui améliore le confort et la tenue sur chemins irréguliers. Les pneus CST Gripper de section large (29'' x 2.25'') apportent une bonne adhérence sur les terrains mixtes. Leur profil, avec crampons latéraux marqués et bande centrale plus lisse, permet de conserver un rendement correct sur route tout en assurant une bonne accroche en virage ou sur terrain meuble. Ces pneus sont montés sur des jantes Schürmann Craft 21, renforcées pour un usage sur vélo électrique.

Le confort de conduite est renforcé par la présence de poignées ergonomiques et d'une potence ajustable, permettant de personnaliser la position du poste de pilotage selon les préférences de l'utilisateur. Le vélo est équipé de freins à disque hydrauliques Shimano MT200 et d'une transmission Shimano Alivio à 9 vitesses, gage de fiabilité et de précision dans les changements de rapports.

L'équipement d'origine comprend l'ensemble des accessoires nécessaires à une utilisation quotidienne : phare LED de 120 lumens, feu arrière avec visibilité à 220°, garde-boue, béquille latérale réglable, et un porte-bagages arrière compatible avec le système MIK, permettant de fixer rapidement sacoches ou paniers.

Enfin, ce modèle bénéficie des fonctionnalités connectées du Bosch Smart System, accessible via l'application Flow. Celle-ci permet notamment de mettre à jour les composants du système, de personnaliser les réglages du moteur pour chaque mode d'assistance, de suivre les statistiques de ses trajets, ou encore d'activer la fonction eBike Lock, qui désactive le moteur pour renforcer la sécurité contre le vol.

FICHE TECHNIQUE

• Moteur
Bosch Performance Line CX Smart System

• Capacité batterie

625 Wh

• Batterie
Bosch PowerTube 625, Li-ion - 36 V / 17,4 Ah - 625 Wh - avec chargeur Bosch 4A

• Console
Bosch Intuvia 100, avec commande LED Remote

• Transmission
Dérailleur externe

• Nombre de vitesses
9

• Dérailleur arrière
Shimano Alivio

• Manettes de dérailleur
Shimano Deore

• Cassette
Shimano HG200 11-36

• Chaine
KMC X9

• Pédalier
Plateau 38 dents, manivelles aluminium

• Pédales
VTT, avec catadioptre

• Freins
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 - disques 180 mm

• Taille de roues
29"

• Roues
Jante Schürmann Craft 21 aluminium - moyeu av. Shimano Alivio MT400 (axe traversant) / moyeu ar. Shimano TX505

• Pneus
CST Gripper, 57-622

• Matériau du cadre
Aluminium

• Cadre
Plateforme Integrale 0.6 CX

• Fourche
Télescopique, SR Suntour XCM 32 LOR - débattement 80 mm

• Emplacement moteur
Pédalier

• Cintre
Concept EX Ergo Riser / Concept EX Riser

• Poignées
Ergon GP10

• Potence
Aluminium, angle ajustable

• Selle
Selle Royal Vivo

• Tige de selle
Aluminium

• Phare avant
Herrmans H-Black MR4, LED, 120 lumens

• Phare arrière
Herrmans H-Trace, LED

• Béquille
Arrière, réglable

• Garde-boue
Plastique, bords protégés

• Porte-bagages arrière
MIK

• Garantie cadre
10 ans

• Garantie pièces
2 ans

• Capacité de charge
130 kg (poids cycliste + vélo + chargement)