

Produit : Ivog 5.1 Univ

O2FEEL

Résumé

VÉLO ÉLECTRIQUE O2FEEL Ivog 5.1 Univ



Liste de prix

Taille : S

1 799,00 €

Caractéristiques

Garantie : cadre : 20 ans

Garantie : partie électrique : 2 ans

Garantie : partie cycle : 2 ans

Année du modèle : 2021

Description

Ce modèle est équipé d'un moteur Shimano STEPS E5000, conçu pour un usage urbain, combiné à une batterie

iPower Fit 400 ou iPower Fit DUO 720. L'ensemble est piloté via un écran LCD latéral Shimano, fixé à gauche du guidon, sécurisé contre le vol et compatible avec l'ajout d'un panier avant.

La transmission repose sur un moyeu Shimano Nexus à 7 vitesses intégrées, associé à un plateau FSA de 38 dents et une poignée tournante Shimano, facilitant le changement de vitesse. La chaîne KMC est traitée contre la corrosion et protégée par un carter.

Le cadre en aluminium 6061 à enjambement bas offre un accès facilité, complété par une fourche suspendue Suntour NEX pour un meilleur confort sur route urbaine. Le système de freinage repose sur des freins à disque hydrauliques, avec des disques de 160 mm à l'avant comme à l'arrière, assurant un bon niveau de sécurité en toutes conditions.

Les roues sont équipées de jantes Alexrims double paroi, spécialement conçues pour les vélos électriques, montées avec des pneus CST anti-crevaisson dotés de bandes réfléchissantes (disponibles en 26" ou 28"). La tige de selle suspendue Satori est réglable en hauteur avec outil, et la selle large Selle Royal intègre des élastomères pour un confort accru.

La potence ZOOM est ajustable en angle de -10° à $+50^{\circ}$, et les poignées en simili cuir proviennent également de la marque Selle Royal. Les pédales en aluminium Wellgo sont antidérapantes et munies de réflecteurs.

L'éclairage avant est assuré par un AXA Compact de 20 lux, tandis que l'arrière est équipé d'un feu Spanninga Pixeo avec réflecteur. Les garde-boue en acier sont assortis à la couleur du cadre et disposent d'une molette de réglage. Le porte-bagages arrière est compatible avec le système MIK HD et peut supporter un siège enfant jusqu'à 27 kg.

Le vélo intègre également une béquille latérale, un antivol de cadre AXA Solid Plus compatible avec une chaîne plug-in, et adopte une configuration de cadre bas (Univ), adaptée à un usage quotidien.

Fiche technique

- **Moteur**
Shimano STEPS E5000
- **Batterie**
iPower Fit 400, iPower Fit DUO 720
- **Autonomie**
jusqu'à 100km
- **Chargeur**
2A
- **Compteur**

Display LCD latéral Shimano, fixé au guidon sur la gauche. Fixe (pas de vol) et possibilité de panier à l'avant

- **Moyeu**
Nexus 7 vitesses intégrées : offre un passage de vitesses fluide et simplifié
- **Plateau/Pignon**
FSA 38 dents
- **Manette**
Poignée tournante Shimano facile d'utilisation
- **Transmission**
Chaîne KMC anti-rouille, carter de chaîne
- **Cadre**
Aluminium 6061 à enjambement ultra bas
- **Fourche**
Suntour NEX suspendue
- **Freins**
Disque hydrauliques, grande puissance de freinage
- **Jantes**
Alexrims double paroi, spécifiques e-bike
- **Pneus**
CST anti-crevaisson, bandes réfléchissantes (26"x1.75)
- **Tige de selle**
Satori avec suspension, ajustable en hauteur avec outil
- **Selle**
Selle Royale large et dotée d'élastomères
- **Potence**
ZOOM ajustable, angle réglable de -10° à +50°
- **Poignées**
Selle Royal en simili cuir
- **Pédales**
Aluminium Wellgo anti-dérapantes avec réflecteurs

- **Éclairage AV**
AXA Compact 20 Lux
- **Éclairage AR**
Spanninga Pixeo avec réflecteur
- **Garde-boue**
Acier assortis à la couleur du cadre avec molette pour ajustement facile
- **Porte-bagages**
MIK HD compatible siège bébé Poids max 27Kg
- **Béquille**
Latérale
- **Antivol de cadre**
AXA Solid Plus compatible chaîne plug-in
- **Disques AV/AR**
160/160 mm
- **Type de cadre**
Cadre bas (Univ)